HARAX

2015年版
総合カタログ

Gardening Materials Catalog

税別表示

こころ潤す、快適ワーキング。

HARAX
ハラックス株式会社

2015年新製品・新部品・改良製品のご案内

INDEX〈索引〉

ア	愛菜号	6・7・8・9・10・27
	アオリラーク	33
	アクロス	53
	アゼコミ	15
	アゼマキ	15
	アルステップ	48・49
	アルセット	33
	アルテナ	54
	アルベア	4・5
	アルマキ	41
	アルミ1輪車	11・12
イ	イージーアップ・テント	55
ウ	植木用1輪車	50
	ウエコロ	23
	ウエラック	42
	馬之助	51
カ	ガードマン	34
	ガーネット	51
	潅太郎	37
キ	キャリボーイ	31
ク	グラコロ	33
	クリンエース	47
コ	コロ助セット	39
	コン助	11・12・13・14
	コン助ラック	14
	コンパック	22
シ	ショイッコ	31
	伸之助	54
ス	スチール1輪車	11
	スチール飼料運搬車	23
	スチールハウスカー	9
	スチールリヤカー	20
	スプレーカート	34
	スワット	25
セ	線引くん	41
タ	台五郎	44
	タイヤセット	28・29
	タフボーイ	23・55
	タマゾロイ	46・47
	玉ネギロケット	42
チ	チョイマキ	36
ト	動噴カート	33
	ドラゴン	50
	トラックステッパー	52
ナ	ナエッコ	24・25
ナ	苗箱スロープ	15
	ナエラック	15
ニ	2連はしご	54
ネ	ネオステップ	52
	ネギロケット	43
ハ	ハーリー	37
	ハイシュー	44
	はなこ	19
	パラエモン	25
フ	フミラック	35・45・54
	フラワープール	19
	フリーダムステージ	56
ヘ	ヘムロック	9・16
	ベリコロ	26
ホ	ホーススルー	32
	ホースフリー	32
	ホースラーク	32
	ホリエモン	42
マ	マークン	40
	マキエース	36
	マキ太郎	30
	マルチステッパ	53
	マルチスリッター	26
ミ	ミニトレ	21
ユ	雪泥落し	35
ヨ	ヨコ助	38
ラ	ライマック	35
	ラクエモン	27
	らく助	39
	楽太郎	16・17・18・26
	ラクテール	45
	らくらく	38
	らくらくイス	49
	ラクラクポーター	23
	ラックスカーゴ	39
リ	輪太郎	20・21
ロ	ロケット	43
ワ	ワンダ	49

INDEX〈索引〉 主な 別売部品 、および部品付製品

コ	交換用チューブ・タイヤ	29
ト	トメモン	32
フ	ブレーキ付1輪車	12
ヘ	ヘムロック	9・16
ラ	楽太郎用テントフレーム	18

INFORMATION〈お知らせ〉

注）一部の地域で配送できない場所があります。

※平成27年1月1日より一部価格改定させて頂きます。価格改定の製品は **本体価格** と黄色の枠付です。
※価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。
※注文台数が多い場合は分納させて頂くことがあります。
※個人宅へ直送の場合、別途運賃を申し受けます。
※新製品は納期をご確認ください。

アルベア　アルミ製ローラーコンベヤ

写真はARC-301030

●アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。
●ローラー径がφ45と太いので動きがスムーズです。
●ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。

アルミローラー(径φ45)ローラーピッチ10cmタイプ

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型　式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格（税別）
ARC-301020	30cm	10cm	200cm	36.6cm	11.0kg	36,400円
ARC-301030	30cm	10cm	300cm	36.6cm	16.2kg	52,600円
ARC-401020	40cm	10cm	200cm	46.6cm	12.8kg	39,800円
ARC-401030	40cm	10cm	300cm	46.6cm	17.9kg	56,400円

アルミローラー(径φ45)ローラーピッチ7.5cmタイプ

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型　式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格（税別）
ARC-300720	30cm	7.5cm	200cm	36.6cm	13.3kg	48,400円
ARC-300730	30cm	7.5cm	300cm	36.6cm	18.4kg	66,200円
ARC-400720	40cm	7.5cm	200cm	46.6cm	15.6kg	53,000円
ARC-400730	40cm	7.5cm	300cm	46.6cm	21.9kg	73,000円

型式表示の見方

ARC-301030

機種　ローラー幅　ローラーピッチ　機長

注）一般的なスチールベアリングのため耐水性ではありません。時々、スプレー潤滑剤を塗布してください。

お願い
返品につきましては、事情によりお断り申し上げます。

アルベア　樹脂製ローラーコンベヤ

★ 運賃 2台で元払い(北海道は1台2,000円、離島は別途)(1台梱包)

樹脂ローラー(径φ30)ローラーピッチ10cmタイプ

型　式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格（税別）
MR30-301020	30cm	10cm	200cm	36cm	7.2kg	48,300円
MR30-301030	30cm	10cm	300cm	36cm	10.6kg	68,900円

※樹脂ローラー径φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですから、持ち運びや設置が楽にできます。

樹脂ローラー(径φ38)ローラーピッチ10cmタイプ

型　式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格（税別）
MRN38-301020	30cm	10cm	200cm	36cm	8.4kg	42,300円
MRN38-301030	30cm	10cm	300cm	36cm	12.4kg	60,100円

樹脂ローラー(径φ38)ローラーピッチ7.5cmタイプ

型　式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格（税別）
MRN38-300720	30cm	7.5cm	200cm	36cm	9.4kg	49,300円
MRN38-300730	30cm	7.5cm	300cm	36cm	14.1kg	71,700円



写真はMRN38-301030

●ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。

注）型式ARCの別売パーツは取付けられません。

アルベア　アルミローラー専用スタンド



注）樹脂ローラーには使用できません。

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型　式	使用するローラー幅	スタンド上部幅(W)	高さ	重量	本体価格（税別）
ARC-30L (ロータイプ)	30cm	31.3cm	44～65cm	1.8kg	12,600円
ARC-30H (ハイタイプ)	30cm	31.3cm	64～105cm	2.3kg	12,600円
ARC-40L (ロータイプ)	40cm	41.3cm	44～65cm	1.9kg	12,600円
ARC-40H (ハイタイプ)	40cm	41.3cm	64～105cm	2.4kg	12,600円

注）耐荷重について

下記の①②の条件をそれぞれ満たしてください。
①フレーム全体の耐荷重は、1.5mピッチで支持した場合230kg、2mピッチで支持した場合160kg、3mピッチで支持した場合50kg。
※全体を床置の場合は②のローラー1本の耐荷重を参考にしてください。
②ローラー1本の耐荷重は衝撃がない状態でアルミローラーφ45で30kg。樹脂ローラーφ30で8kg・φ42で13kgです。
※衝撃とは運搬物底面の凸凹や硬軟によるローラーへの負荷の強さを指します。(自走の速度も影響します。)
注)運搬物1個に対し常時3本以上のローラーで受けるようにしてください。またローラー幅は運搬物の幅プラス5cm以上広くしてください。ただし表面が硬くてフラットの場合は運搬物以下の幅にしてもかまいません。(ただし運搬物幅の80%以上にしてください)

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

アルベア カーブ型ローラーコンベヤ





運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型式	ローラー幅	ローラーピッチ(P)	寸法(D)	全幅	重量	本体価格(税別)
ARC-300790R	30cm	7.55cm	124.1cm	36.6cm	8.8kg	58,800円
ARC-400790R	40cm	7.91cm	134.1cm	46.6cm	10.9kg	65,200円

アルベア 跳ね上げユニット



●跳ね上げユニットをご使用になれば、反対側との行き来がスムーズです。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型式	ローラー幅	重量	本体価格(税別)
ARC-300707	30cm	5.0kg	26,400円
ARC-400707	40cm	6.0kg	28,800円

アルベア ストッパー



●ストッパーがクッション付きのため、荷物を傷めません。
●ストッパーを取付けると、荷物の落下を防止できるため安心です。

運賃 別途

型式	使用するローラー幅	本体価格(税別)
ARC-30ST	30cm	4,600円
ARC-40ST	40cm	4,600円

アルベア スタンド1体型ローラーコンベヤ



写真はARC-301020ST

●ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが1体になり、持ち運びや設置が楽にできます。
●スタンドは四本脚とも伸縮可能で、さらに折り畳み部をプラボルトで固定していますから傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定させて設置できます。

※耐荷重は4ページ(注)を参考にしてください。
注)スタンドは他の機種には取付けできません。

ARC-301020ST 重量 16.7kg
本体価格 **65,200円**(税別)

ARC-301030ST 重量 20.1kg
本体価格 **81,400円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

アルベア 自在型ローラーコンベヤ



写真は樹脂ローラー
UC-MRN38S40-3スパン

●1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。
●フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。

スチールローラー(径φ38)自在タイプ

(耐荷重=4本で40kg)

型式	機長	重量	本体価格(税別)
UC-MS38S40-3スパン	109〜310cm	48kg	140,000円
UC-MS38S40-4スパン	142〜410cm	62kg	175,000円

運賃 2台で元払い(北海道は1台2,000円・離島は別途)(1台梱包)

樹脂ローラー(径φ38)自在タイプ

(耐荷重=4本で20kg)

型式	機長	重量	本体価格(税別)
UC-MRN38S40-3スパン	109〜310cm	37kg	152,000円
UC-MRN38S40-4スパン	142〜410cm	49kg	190,000円

運賃 2台で元払い(北海道は1台2,000円・離島は別途)(1台梱包)

愛菜号　アルミ製　ハウスカー（タイヤ幅調節タイプ）

※1 当社のハウスカーの中で本体の大きさが一番標準的な大きさです。
※2 当社のハウスカーの中で一番使用されている大きさのタイヤです。
（くわしくはP28参照）

積載重量 100kg

運賃 2台で元払い（離島は別途）(1台梱包)

CH-950A エアータイヤ（2.50-4A） 重量 9.2kg 本体価格 **28,600円**(税別)

CH-950NA ノーパンクタイヤ（2.50-4NA） 重量 11.2kg 本体価格 **31,600円**(税別)

積載重量 100kg

●ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

CH-850 エアータイヤ（2.50-4T） 重量 7.3kg
本体価格 **26,600円**(税別)

CH-850N ノーパンクタイヤ（2.50-4N） 重量 7.0kg
本体価格 **28,600円**(税別)

●タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。

積載重量 100kg

運賃 2台で元払い（離島は別途）(1台梱包)

CH-1000 エアータイヤ（3.50-4A） 重量 10.0kg 本体価格 **30,600円**(税別)

CH-1000N ノーパンクタイヤ（3.50-4N） 重量 11.2kg 本体価格 **30,600円**(税別)



重量 6.6kg　積載重量 80kg

●ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
●タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
●荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

CH-1300 14インチノーパンクタイヤ（14N）
本体価格 **31,600円**(税別)



●タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
●荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。

重量 6.9kg　積載重量 100kg

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

CH-1400 14インチノーパンクタイヤ（14N） 本体価格 **31,600円**(税別)

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

愛菜号　アルミ製　ハウスカー（タイヤ幅調節タイプ）



運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CH-1500 エアータイヤ（2.50-4A）重量11.8kg　本体価格 **36,000円**（税別）

CH-1500N ノーパンクタイヤ（2.50-4NA）重量13.8kg　本体価格 **39,000円**（税別）

ここがポイント



- ●タイヤ取付け用のシャフトに補強板が付きました。
- ●手で締めるネジには脱落防止のバネ付きです。
- ●ハンドルが二重パイプ構造でとても強力です。
- ●タイヤ・コンテナガードの幅とハンドル・ストッパーの長さが全て伸縮できます。



※適応機種：愛菜号CH-850（N）・CH-950A（NA）
CH-1000（N）・CH-1300・CH-1400
CH-1500（N）

別売部品　愛菜号用イス



- ●専用のイスを愛菜号に取付けることにより、腰掛け作業車としてご使用になれます。
- ●イスの横にコンテナやかごを置くことで、すわりながらの収穫や管理作業に便利です。

注）傾斜地や踏台として使用しないでください。
注）2011年出荷分からの愛菜号CH-950A（NA）CH-1000（N）に取付け可能です。
（上記の機種は補強されていますが最大使用荷重は80kg以下です。）

別売イス　運賃 別途
本体価格 **3,400円**（税別）

別売部品　愛菜号用特殊ハンドル

- ●フックが付いていますから手かごが掛けられ便利です。

※対応機種　CH-950A（NA）、CH-850（N）
CH-1000（N）に取付けられます。

ストレートハンドル　運賃 別途
CH-SH　本体価格 **4,200円**（税別）

別売部品　愛菜号用ワイドコンテナガード

※対応機種　CH-950A（NA）、CH-1000（N）
CH-1400に取付けられます。

CH-950A用 ワイドコンテナガード
本体価格 **2,600円**（税別）　運賃 別途
（2個で1セットの価格です）

別売部品　愛菜号用ハイガード



- ●愛菜号にハイガードをセットすれば、たばこや切花の収穫用として使用できます。

※対応機種　CH-950A（NA）、CH-1000（N）
CH-1400に取付けできます。

愛菜号用ハイガード　運賃 別途
本体価格 **6,400円**（税別）
（2個で1セットの価格です）

愛菜号　13×3タイヤ使用タイプ



積載重量 150kg
写真はCH-1334

使用例1
20kgコンテナ2個縦置
（ガードを取りはずした状態）

使用例2
20kgコンテナ3個横置

●13×3T（N）（直径約36cm）を使用のため、悪路での走行に最適です。
●荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
●ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CH-1334
エアータイヤ（13×3T） 重量15.4kg
本体価格 **36,800円**（税別）

CH-1334N
ノーパンクタイヤ（13×3N） 重量15.9kg
本体価格 **43,200円**（税別）

愛菜号　大きいコンテナ１個用

写真はCH-530-25　積載重量 80kg

CH-530-25 エアータイヤ（2.50-4T）
重量 7.1kg 本体価格 **21,000円**（税別）

CH-530-25N ノーパンクタイヤ（2.50-4N）
重量 6.8kg 本体価格 **23,000円**（税別）

写真はCH-530-25NP　積載重量 80kg

CH-530-25P（アルミ板付） エアータイヤ（2.50-4T）
重量 8.5kg 本体価格 **26,000円**（税別）

CH-530-25NP（アルミ板付） ノーパンクタイヤ（2.50-4N）
重量 8.2kg 本体価格 **28,000円**（税別）

●荷台が20kgコンテナ用（CH-500タイプ）より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。
●ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。
●手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。

運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

使用例1
30kgコンテナ

使用例2
手かご2個

使用例3
30kg米袋

写真はCH-530-35N　積載重量 80kg

CH-530-35 エアータイヤ（3.50-4A）
重量 8.2kg 本体価格 **26,000円**（税別）

CH-530-35N ノーパンクタイヤ（3.50-4N）
重量 9.4kg 本体価格 **26,000円**（税別）

写真はCH-530-35P　積載重量 80kg

CH-530-35P（アルミ板付） エアータイヤ（3.50-4A）
重量 9.6kg 本体価格 **31,000円**（税別）

CH-530-35NP（アルミ板付） ノーパンクタイヤ（3.50-4N）
重量 10.8kg 本体価格 **31,000円**（税別）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

愛菜号 コンテナ１個用

●20kgコンテナ１個用のハウスカーです。

CH-500 重量 6.6kg
エアータイヤ（2.50-4T）
本体価格 **15,000円**（税別）

CH-500N 重量 6.3kg
ノーパンクタイヤ
（2.50-4N）
本体価格 **17,000円**（税別）
運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

別売部品 オプションブレーキ



ヘムロック BCH-50
（愛菜号CH-500・
CH-500Nに取付け
できます。）
本体価格 **2,000円**（税別）
運賃 別途

ここがポイント

ハンドル位置の移動

愛菜号CH-300
愛菜号CH-500
愛菜号CH-500N



ハンドルの位置を①～⑥の６ヶ所の中から選べ、数字が大きくなるにつれハンドルに体重をかけてもウイリー（前方が持ち上がる状態）しにくくなりますから、お年寄りに安心です。(お年寄りにオススメの位置は③と④の位置です。)

愛菜号 コンテナ１個用



●本体重量が3.1kgと軽量です。

CH-300
ノーパンクタイヤ
本体価格
9,400円（税別）
運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

スチールハウスカー

スチール製ハウスカー
（タイヤ幅調節タイプ）

注）受注生産品のため納期は１～2週間です。

コンテナ4輪車
本体価格 **24,200円**（税別）
運賃 東北・関東・中部・近畿へ4台で元払い（1台梱包）
上記以外の地域および離島は運賃別途です。

愛菜号 20kgコンテナ斜め置きタイプ

コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。

CHK-250 エアータイヤ（2.50-4T） 運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）
重量 7.1kg 本体価格 **17,600円**（税別）

CHK-250N ノーパンクタイヤ（2.50-4N）
重量 6.7kg 本体価格 **19,600円**（税別）

愛菜号 30kgコンテナ斜め置きタイプ

コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。

CHK-350 エアータイヤ（3.50-4A） 運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）
重量 8.7kg 本体価格 **27,000円**（税別）

CHK-350N ノーパンクタイヤ（3.50-4N）
重量 9.9kg 本体価格 **27,000円**（税別）

愛菜号 ハウスカー2段積タイプ

写真はCHR-30-3
※表示の寸法はCHR-30-2・CHR-30-3共通です。

上段が開いた状態
写真はCHR-30-2

●2段目の高さが自在に調節できますから、収穫物をコンテナに入れる際、腰への負担が軽減し作業が楽におこなえます。
●上段が開閉しますから、下段へのコンテナの出し入れがスムースです。
●上段が傾斜状態に設定できますから収穫物が安定し傷みません。

型　式	ハンドル高(H)	荷台高(I)	ホイールベース(F)	タイヤ全幅(G)	重 量
CHR-30-2	66.3～98.5cm	49.7～74.7cm	44cm	44.9cm	11.6kg
CHR-30-3	70.3～102.5cm	53.7～78.7cm	41cm	46cm	13.6kg

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CHR-30-2 エアータイヤ（2.50-4T） 本体価格 **40,000円**（税別）
CHR-30-3 エアータイヤ（3.50-4A） 本体価格 **45,000円**（税別）

愛菜号 2輪自在タイプ

前輪自在タイヤの場合
方向転換がハンドル操作（左右にひねる）するだけでおこなえますので、特に狭い場所で便利です。

後輪自在タイヤの場合
自在タイヤがハンドル側に付いていますので、重い物を載せた時や、悪路での走行に便利です。

●ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取付けられますから、楽に操作できます。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CHJ-700 エアータイヤ（2.50-4A・2.50-4自在）
本体価格 **33,000円**（税別）

愛菜号 2輪自在タイプ



●2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。
●果樹園等の作業に便利です。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CHJ-2000（前輪13×3T 後輪3.50-4自在タイヤ）
本体価格 **54,600円**（税別）

愛菜号 低床斜め置きタイプ

全長：73.4cm
全幅：48.7cm（ハンドル除く）
タイヤ：直径17.8cm 幅3.5cm
重量：1.8kg
※荷台は20kgコンテナ用です。

●収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。
●タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
●ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。

運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CH-20K（斜め置き） 本体価格 **12,000円**（税別）

愛菜号 低床平置きタイプ



全長：68.0cm
全幅：50.4cm
全高：14.6cm（荷台面11.2cm）
タイヤ：直径14cm 幅3.75cm
重量：1.5kg
※荷台は20kgコンテナ用です。

●葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。
●タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
●育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。

運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CH-20H（平置き） 本体価格 **11,000円**（税別）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

アルミ１輪車 深型バケットタイプ（容量：約110リットル）



●バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですから飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。

※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクなどに使用されています。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CF-4　エアータイヤ（13×3T）　本体価格 **45,200円**（税別）
CF-4N　ノーパンクタイヤ（13×3N）　本体価格 **46,800円**（税別）

アルミ１輪車 ハーフバケットタイプ（容量：約80リットル）



●バケットの形状が特殊ですから運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土･飼料の運搬に最適です。

※ポリエチレンは耐衝撃性、耐薬品性に非常に優れ、主にローリータンクなどに使用されています。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CF-3　エアータイヤ（13×3T）　本体価格 **35,800円**（税別）
CF-3N　ノーパンクタイヤ（13×3N）　本体価格 **37,400円**（税別）

アルミ１輪車 プラバケット付（容量：約41リットル）



運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CF-2　エアータイヤ（13×3T）　本体価格 **16,000円**（税別）
CF-2DX　エアータイヤ（13×3DX）　本体価格 **17,600円**（税別）
CF-2N　ノーパンクタイヤ（13×3N）　本体価格 **17,600円**（税別）

※ブレーキ付は12ページ「ブレーキ付１輪車」をご覧ください。

コン助 プラバケット付（容量：約41リットル）

●バケットを取りはずすとコン助（CN-45D）となり、20kgコンテナ用として使えます。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-45F　エアータイヤ（13×3T）　本体価格 **23,000円**（税別）

スチール１輪車 FRP製浅型バケットタイプ（容量：約60リットル）



運賃 東北・関東・中部・近畿へ2台で元払い（1台梱包）
上記以外の地域および離島は運賃別途です。

F型　本体価格 **34,800円**（税別）

FRPとはガラス繊維と樹脂を用いてプラスチックを補強することにより、強度を著しく向上し、主に飛行機･自動車･船などで使用されています。

スチール１輪車 FRP製深型バケットタイプ（容量：約110リットル）

運賃 東北・関東・中部・近畿へ2台で元払い（1台梱包）
上記以外の地域および離島は運賃別途です。

大型　本体価格 **44,200円**（税別）

コン助　アルミ製　平形１輪車　20kgコンテナ用



写真はCN-40D

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-40D	エアータイヤ（13×3T）	本体価格	14,000円（税別）
CN-40DX	エアータイヤ（13×3DX）	本体価格	15,600円（税別）
CN-40DN	ノーパンクタイヤ（13×3N）	本体価格	15,600円（税別）

写真はCN-60D

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-60D	エアータイヤ（13×3T）	本体価格	16,400円（税別）
CN-60DX	エアータイヤ（13×3DX）	本体価格	18,000円（税別）
CN-60DN	ノーパンクタイヤ（13×3N）	本体価格	18,000円（税別）

コン助　ストッパー伸縮タイプ



写真はCN-45D

CN-45D	エアータイヤ（13×3T）	本体価格	15,200円（税別）
CN-45DX	エアータイヤ（13×3DX）	本体価格	16,800円（税別）
CN-45DN	ノーパンクタイヤ（13×3N）	本体価格	16,800円（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

使用例1

●ストッパーが20cm伸縮しますから、さまざまな運搬作業に活躍します。

使用例2

使用例3



写真はCN-65D

CN-65D	エアータイヤ（13×3T）	本体価格	17,600円（税別）
CN-65DX	エアータイヤ（13×3DX）	本体価格	19,200円（税別）
CN-65DN	ノーパンクタイヤ（13×3N）	本体価格	19,200円（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

使用例1

●ストッパーが20cm伸縮しますから、さまざまな運搬作業に活躍します。

使用例2

使用例3

ブレーキ付１輪車　コン助・アルミ１輪車


写真はコン助CNB-45D

●このようにブレーキが付きます。
●傾斜地での安全走行に威力を発揮します。

コン助　ブレーキ付

CNB-40D	本体価格	27,000円（税別）
CNB-60D	本体価格	29,400円（税別）
CNB-45D	本体価格	28,200円（税別）
CNB-65D	本体価格	30,600円（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

アルミ１輪車　ブレーキ付

CFB-2	本体価格	29,000円（税別）
CFB-2N	本体価格	30,600円（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

※CFB-2Nはノーパンクタイヤです。
（他は全てエアータイヤです。）
※アルミ１輪車本体は11ページをご覧ください。

ここがポイント

コン助･アルミ1輪車シリーズ



●コン助シリーズ･アルミ１輪車シリーズはハンドルが二重パイプ構造になっていますので強力です。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

コン助　伸縮式サイドガード付･ストッパー伸縮タイプ

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-45DS エアータイヤ（13×3T） 本体価格 **19,800円**（税別）



運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-65DS エアータイヤ（13×3T） 本体価格 **22,200円**（税別）

コン助　アルミ製　花用１輪車･花用２輪車（荷台は全面フラット）



※タイヤはエアータイヤ（13×3T）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CN-200S　（1輪車） 本体価格 **34,800円**（税別）

CN-200SW（2輪車） 本体価格 **44,200円**（税別）

※タイヤはエアータイヤ（13×3T）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

CNT-360S 2段タイプ（1輪車） 本体価格 **53,600円**（税別）

CNT-360SW 2段タイプ（2輪車） 本体価格 **63,000円**（税別）

コン助　アルミ製　平形２輪車（１輪車に付け替え可能タイプ）

CN-45DW エアータイヤ（13×3T）

本体価格 **23,200円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

2輪を1輪に変えられ便利です

1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。

1輪車を購入するか
2輪車を購入するか
迷っているお客様はぜひ!!



CN-65DW エアータイヤ（13×3T）

本体価格 **25,600円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）



CN-45DWS エアータイヤ（13×3T） 本体価格 **26,000円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）



CN-65DWS エアータイヤ（13×3T） 本体価格 **28,400円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

コン助　スタンド跳ね上げタイプ





- ●スタンドが跳ね上げ式ですから移動中作物を傷めません。
- ●ストッパーが高くフック付ですから、多種多様の運搬に使用できます。
- ●タイヤは普通の１輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。

CN-65DU　運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

本体価格 **36,200円**(税別)

コン助　平形１輪車　幅せまタイプ

CN-20D
コンテナ縦1個用

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

本体価格 **13,000円**(税別)



CN-35D
コンテナ縦2個用

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

本体価格 **18,600円**(税別)

コン助ラック　コン助専用育苗箱運搬器

枚数10枚
重量4.2kg
棚間隔14.5cm

NC-10
本体価格 **13,000円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

コン助ラック　コン助専用2段アタッチメント



- ●上段が簡単に脱着できますから、下段への荷物の積み降ろしがスムーズにおこなえます。
- ●比較的低重心ですから、荷物をたくさん積んでも安定した操作ができます。

※ストッパーはしっかり固定してください。



取付け可能機種

- •NC-45はCN-45D･CN-45DS･CN-45DW･CN-45DWSです。
- •NC-65はCN-65D･CN-65DS･CN-65DW･CN-65DWSです。

NC-45 本体価格 **7,600円**（税別）　運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

NC-65 本体価格 **8,400円**（税別）　運賃 2台で元払い（離島は別途）(1台梱包)

ナエラック　アルミ製　育苗箱運搬器



写真はER-64

※１チョウボルトで固定(全機種の各差し込み部に付いています。)
※２補強柱(全機種に付いています。)

●収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。

注）苗箱は重量が均等になるように積んでください。

棚間隔14cmタイプ(8段)

ER-96 育苗箱96枚用(31.5kg)
本体価格 **78,000円**(税別)

ER-64 育苗箱64枚用(21.7kg)
本体価格 **55,000円**(税別)

ER-32 育苗箱32枚用(12.6kg)
本体価格 **37,000円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

棚間隔18.6cmタイプ(6段)

ER-72 育苗箱72枚用(25.3kg)
本体価格 **78,000円**(税別)

ER-48 育苗箱48枚用(17.2kg)
本体価格 **55,000円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

苗箱スロープ　コン助専用苗箱スロープ（アタッチメント）



●重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚づつ簡単におこなえます。
●特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたから、抵抗が少なくきれいに並べられます。



運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

NCS-1500 本体価格 **42,000円**(税別)

運賃 1セットで元払い(離島は別途)

NCS-1500-65DS(1輪) 本体価格 **64,200円**(税別)
NCS-1500-65DW(2輪) 本体価格 **67,600円**(税別)

取付け可能機種

コン助　CN-65DS･CN-65DW(注)
CN-65DWS

注）現行タイプの65DWには取付け可能ですが、旧タイプの65DWには取付けできません。取付けできるか見分ける方法はサイドガードを受ける部品が付いているか確認してください。
注）シート上での作業ではシートを破る恐れがあります。

アゼコミ　アゼ波押込器

NS-600 本体価格 **7,200円**(税別)　運賃 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

アゼマキ　アゼ波巻取器



NM-400 本体価格 **9,400円**(税別)　運賃 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

楽太郎 アルミ製　収穫台車

RA-100　20インチエアータイヤ（20×1.75TP）　重量 18kg
本体価格 **80,000円**(税別)

RA-100N　20インチノーパンクタイヤ（20×1.75N）重量 19.2kg
本体価格 **96,000円**(税別)　運賃 1台で元払い(離島は別途)

注）RA-100Nのタイヤはスポークホイールです。(仕様はP28参照)



●組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。

RA-200 26インチエアータイヤ（26×1.95T）　重量 20.5kg
本体価格 **90,000円**(税別)

RA-200N 26インチノーパンクタイヤ（26×1.75N）重量 27.3kg
本体価格 **110,000円**(税別)　運賃 1台で元払い(離島は別途)

参考

●楽太郎RA-100・200は組み立て方を変えるだけでタイヤ幅を狭くでき、荷台幅とタイヤ幅とのバランスも変えられます。









別売部品

オプションブレーキ

ヘムロック BRA-120
(楽太郎RA-100･RA-100N･RA-200･RA-200Nに取付けできます。)
本体価格 **2,500円**(税別)
運賃 別途

別売部品（RA-100・RA-200共通部品）



中床部品
(部品のみの価格です)
本体価格
16,800円(税別)
運賃 別途

●荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。



高床部品
(部品のみの価格です)
本体価格
28,400円(税別)
運賃 別途

●荷台の高さを高くする部品です。花壇苗などの栽培用ベンチをまたいで作業できます。



幅広部品
(部品のみの価格です)
本体価格
11,000円(税別)
運賃 別途

●最大幅235cmまで広げられる部品です。
※235cm以下にセットする場合は荷台の中栓をはずし幅広部品を外側へ出すか切断してご使用ください。



低床部品
(部品のみの価格です)
本体価格
23,200円(税別)
運賃 別途

●荷台の高さを低くする部品です。苗の植付けや石拾いに便利です。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

楽太郎　アルミ製　伸縮式サイドガード付収穫台車（強力型）



●アルミ製収穫台車『楽太郎』シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
●前後にガード（脱着可能）が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。

RA-500	26インチエアータイヤ（26×1.95T）	重量 24.6kg	本体価格 98,000円（税別）
RA-500N	26インチノーパンクタイヤ（26×1.75N）	重量 31.4kg	本体価格 118,000円（税別）

運賃 1台で元払い（離島は別途）

楽太郎　アルミ製　収穫台車



●「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128～196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅（荷台アタッチメント付）も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。

運賃 1台で元払い（離島は別途）

RA-90 20インチエアータイヤ（20×1.75T）　重量 18kg
本体価格 68,000円（税別）

楽太郎　アルミ製　収穫・植付け用台車





RA-80の後方へテーブルを取付けた状態



RA-80の側面にテーブルを取付けた状態

●テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
●コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の植付けや野菜の収穫にも利用できます。

RA-80（テーブル無）　本体価格 46,200円（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

RA-80用テーブル　本体価格 7,000円（税別）
運賃 別途

楽太郎　収穫台車横向き傾斜タイプ



●荷台が傾斜状態に設定できますから、収穫物が安定し箱詰め作業効率が大幅にアップします。
●荷台が進行方向に対し横向きに傾斜し荷台には20kgコンテナが4箱並びますから、選別しながら収穫でき作業効率がアップします。
●テントフレーム（別売部品）へ雨避けシートを取付ければ収穫物や出荷用ダンボールを雨から守ります。また、遮光ネット等を取付ければ日差しから収穫物を保護します。

RAL-1750　本体価格 **65,000円**（税別）　運賃 1台で元払い（離島は別途）

別売部品　楽太郎RAL-1750専用テントフレーム

重量 14.7kg（本体含む）



写真はRAL-1750にテントフレーム（アウトリガー付）をセットした状態です。

注）雨避けシート・遮光ネット等は付属しません。
注）テントフレームをご使用になる場合は転倒防止のため付属のアウトリガー（車輪付）を取付けてください。

楽太郎RAL-1750専用テントフレーム（アウトリガー付）

本体価格 **20,000円**（税別）　運賃 別途

楽太郎　収穫台車手前向き傾斜タイプ



●荷台が傾斜状態に設定できますから、収穫物が安定し箱詰め作業効率が大幅にアップします。
●下部のフラットな荷台にも荷物が積めて便利です。
●荷台には補助ストッパーがありますから、上側に荷物があっても下側の箱を自由に取り出せます。

RAK-960K　本体価格 **68,000円**（税別）　運賃 1台で元払い（離島は別途）

別売部品　楽太郎用テントフレーム（RA-100・RA-200シリーズ用）



●付属の雨避け用シートで雨から収穫物や出荷用ダンボールを守ります。また遮光ネット等を使用すると日差しから収穫物を保護します。
●テントフレームの寸法が楽太郎の荷台フレームよりも前後左右共広く、雨の吹き込みや日差しの差し込みを緩和します。

注）強風時は使用できません。

楽太郎用テントフレーム（雨避け用シート、取付け用パッカー付）

本体価格 **42,000円**（税別）　運賃 別途

　価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

はなこ アルミ製　側枠開閉式花の収穫台車

写真はAH-410



写真はAH-310
（枠が開いた状態）

●収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。（AH-410・AH-310・AH-310H）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

AH-410 エアー入りタイヤ（2.50-4T）　重量 7.2kg
本体価格 **39,000円**（税別）

AH-310 ノーパンクタイヤ（8×1.5）
重量 7.1kg　本体価格 **33,600円**（税別）

はなこ 荷台面が高いタイプ

●荷台面が高いため、腰をあまり曲げなくても花を乗せられます。

AH-310H 運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）
ノーパンクタイヤ（8×1.5）
重量 7.2kg　本体価格 **36,800円**（税別）

はなこ アルミ製 側枠固定式花の収穫台車



写真はハンドル付（ハンドルは別売）

●側枠の中心部があいていますから、収穫した花を楽に取り出せます。

AH-510　12インチノーパンクタイヤ（12N）　重量 6.3kg
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）
本体価格 **34,000円**（税別）

別売部品 はなこ用ハンドル

●ハンドルを取付ければ方向転換が楽にできます。

※ハンドルはAH-410・AH-310・AH-310H・AH-510に取付けできます。

はなこ用ハンドル 運賃 別途
本体価格 **4,000円**（税別）
（2個で1セットの価格です）

別売部品 はなこ用シート



使用例

・素材
ポリエチレン
・サイズ
116cm×176cm

はなこ用シート
本体価格
1,000円（税別）
運賃 50枚で元払い
（離島は別途）（10枚梱包）

フラワープール アルミ製 ステンレス水槽付き台車

重量 29kg
積載重量 100kg

●アルミ製で軽くキャスターもφ150の4輪自在を使用していますから移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。

YR-1970 本体価格 **126,000円**（税別）　運賃 別途
注）1ロット30台での受注生産のため納期をご確認ください。

輪太郎 ステンレス製　大型リヤカー



●本体はステンレス製で水に強くサビませんから海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
●タイヤは強度の高い26×2-1/2Nノーパンクタイヤ（直径約68cm）を採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。

BS-1384SU
本体価格 **240,000円**（税別）
運賃 1台で元払い（離島は別途）

輪太郎 アルミ製　大型リヤカー（強力型）

●タイヤは強度の高い26×2-1/2Nノーパンクタイヤ（直径約68cm）を採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
●前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。

BS-2000 重量 29.8kg 本体価格 **105,000円**（税別）　**BS-2000G** 重量 39.8kg 本体価格 **126,000円**（税別）　運賃 1台で元払い（離島は別途）

輪太郎 アルミ製　大型リヤカー

●タイヤは20インチノーパンクタイヤ（直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm）を採用のため丈夫です。
●前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。

BS-1208Ⅱ 重量 21.3kg 本体価格 **77,800円**（税別）　**BS-1208GⅡ** 重量 31.3kg 本体価格 **98,800円**（税別）　運賃 1台で元払い（離島は別途）

スチールリヤカー スチール製リヤカー



●タイヤは強度の高い26×2-1/2Nノーパンクタイヤ（直径約68cm）を採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。

※エアー入りタイヤ（26×2-1/2T）をご希望されるお客様はご指定ください。（価格は同じです）

運賃 東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い
上記以外の地域および離島は運賃別途です。

型式	全長×全幅	荷台有効寸法 Ⓐ×Ⓑ	重量	本体価格（税別）
1号	190×101cm	90×75cm	29kg	87,200円
2号	205×101cm	105×75cm	31.4kg	91,400円
3号	220×110cm	120×84cm	34.6kg	96,600円
4号	235×116cm	135×90cm	37.8kg	102,000円
5号	250×116cm	150×90cm	40.5kg	109,200円

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

輪太郎 アルミ製　大型リヤカー万能タイプ



- 荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
- 左右のガードとストッパーが伸縮しますから荷物が効率よく収まります。
- タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。

運賃 2台で元払い（離島は別途）(1台梱包)

BS-1108　本体価格 **44,200円**(税別)

輪太郎 アルミ製　リヤカー

新製品



- 荷台面が低く荷物の積み降ろしを楽におこなえます。
- リンゴコンテナが３個収納できる荷台サイズです。

運賃 2台で元払い（離島は別途）(1台梱包)

BS-1068　本体価格 **52,000円**(税別)

ミニトレ アルミ製　トレーラー



- 乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。

■ご使用時の注意事項

○法令で定められた公道は走行禁止です。また、危険ですから人や動物は乗せないでください。

○本製品にブレーキはありません。乗用草刈機本体での制動のみとなりますから、過積載・過剰な速度での走行・片荷走行などは危険です。以上の事柄に注意し、歩行速度以下でゆっくり走行してください。また、傾斜地での走行は横転のおそれがあり、危険です。使用しないでください。

○バックでの走行は車体が不安定になり危険です。方向転換等以外は前進で走行してください。

写真はMT-1208

乗用草刈機のヒッチ
（4つ穴か2つ穴が一般的でメーカーによってはヒッチの無いものもあります）

注/乗用草刈機のヒッチとトレーラーを連結する金具は付属されません。左記の注意事項をご確認の上お客様で手配してください。

MT-1208　エアータイヤ(13×3DX)

本体価格 **92,000円**(税別)

MT-1208N　ノーパンクタイヤ(13×3N)

本体価格 **92,000円**(税別)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

コンパック　アルミ製　折り畳み式リヤカー

積載重量 180kg

※2013年モデルより：スポークの太さを2.0㎜から2.3㎜にし積載重量を150kgから180kgにアップしました。



写真はHC-906　全幅 89cm

収納寸法　幅　35cm
長さ 97cm
高さ 75cm

運賃 1台で元払い(離島は別途)

HC-906 20インチエアータイヤ 重量 16.2kg
本体価格 **79,800円**(税別)

HC-906N 20インチノーパンクタイヤ 重量 16.4kg
本体価格 **88,200円**(税別)

写真はHC-1208　全幅 110cm

運賃 1台で元払い(離島は別途)

HC-1208 20インチエアータイヤ 重量 23.4kg
本体価格 **97,800円**(税別)

HC-1208N 20インチノーパンクタイヤ 重量 23.6kg
本体価格 **106,200円**(税別)

コンパック　アルミ製　側面アルミパネル付タイプ

積載重量 180kg

※2013年モデルより：スポークの太さを2.0㎜から2.3㎜にし積載重量を150kgから180kgにアップしました。

写真はHC-906A

運賃 1台で元払い(離島は別途)

HC-906A 20インチエアータイヤ 重量 17.8kg
本体価格 **94,600円**(税別)

HC-906NA 20インチノーパンクタイヤ 重量 18.0kg
本体価格 **103,000円**(税別)

写真はHC-1208A

運賃 1台で元払い(離島は別途)

HC-1208A 20インチエアータイヤ 重量 26.2kg
本体価格 **118,800円**(税別)

HC-1208NA 20インチノーパンクタイヤ 重量 26.4kg
本体価格 **127,200円**(税別)

コンパック　ショートハンドルタイプ　新製品



積載重量 180kg

●コンパックのショートハンドルタイプです。ショートハンドルタイプは標準ハンドル(ロングハンドル)に比べ小回りが利き、狭い場所での走行や後方へ押しながらの走行に便利です。

※標準ハンドル(ロングハンドル)の特徴は、てこの原理により手元にかかる重さが少なくなります。また、ハンドルの内側へ入りハンドルに腰をあてて引くことができます。

HC-906N-SH (ショートハンドル)　運賃 1台で元払い(離島は別途)

20インチノーパンクタイヤ 重量 16.2kg 本体価格 **88,200円**(税別)

コンパック　耐荷重350kgタイプ





●スタンド(2箇所)・タイヤストッパー(2箇所)付きで安全です。

HC-3500N 重量 47.2kg
ノーパンクタイヤ (26×2-1/2N)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

本体価格 **220,000円**(税別)

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

ラクラクポーター　全面パネル付タイプ

●ラクラクポーターは全面にパネルが付いていますから荷物がこぼれ落ちません。
●パネルには、アルミと亜鉛の合金を鋼板にメッキ仕上げした耐食性に優れた材質を使用。

RP-5400NP　重量 18.7kg
20インチノーパンクタイヤ
本体価格 **60,000円**(税別)
運賃 1台で元払い(離島は別途)

ウエコロ　定植用作業台車

ノーパンクタイヤ：直径 17.8cm　幅 3.5cm



●フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて５段階に微調節できます。
●タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm～46cm)

UK-15　本体価格 **14,800円**(税別)
運賃 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

タフボーイ　アルミ製　重量物運搬台車

標準フォーク板



荷台ワイドアタッチメント

TB-R　重量 6.2kg
本体価格 **23,200円**(税別)

TB-R400　重量 8.1kg
荷台ワイドアタッチメント付
本体価格 **31,600円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

スチール飼料運搬車　FRP製バケットタイプ(容量:約240リットル)



運賃 東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い 左記以外の地域および離島は運賃別途です。

飼料用3型 (3輪車)　本体価格 **107,200円**(税別)

FRPとはガラス繊維と樹脂を用いてプラスチックを補強することにより、強度を著しく向上し、主に飛行機・自動車・船などで使用されています。

スチール飼料運搬車　FRP製バケットタイプ(容量:約240リットル)



運賃 東北・関東・中部・近畿へ1台で元払い 左記以外の地域および離島は運賃別途です。

飼料用4型 (4輪車)　本体価格 **114,600円**(税別)

ナエッコ　乗用植付け作業車　菊苗の植付けに最適・はくさいの植付けに



●フレームが畝の中心にありますから2条植えに最適です。
●座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
●タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。

NKK-1200S　本体価格　**58,800円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

写真の作業は
菊苗の植付けです。

ナエッコ　乗用植付け作業車（レタスの植付け、ダイコンの間引き等に）

●フレームが畝の中心より左側にそれていますから1条植えに最適です。
●座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
●タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。

●パラソル取付け金具はオプションです。
（パラソルは取り扱っておりません）

NK-700S　本体価格　**54,600円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

前輪	ノーパンクタイヤ：直径 21.8cm　幅 3.4cm
後輪	16インチノーパンクタイヤ（16N）

ナエッコ　乗用植付け作業車（さつまいも･じゃがいも･たばこ等の植付け、ダイコン･ニンジン等の間引きに）

パーキングブレーキ付きで傾斜地や車での運搬時に安心です。



テーブル自体とテーブルの支柱が回転し、高さも調節できますから使いやすい位置にセットできます。テーブルは左右どちらでも取付けでき、増設も可能です。

NKS-1100
本体価格　**90,000円**（税別）　運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

●座ったままの楽な姿勢で植付け作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
●タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現できます。
●フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。

全　長	112cm
全　高	80cm
タイヤ幅	75～100cm
座面高さ	40～52cm
タ イ ヤ	20インチエアータイヤ（20×1.75T）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

ナエッコ　乗用植付け・収穫兼用作業車
（キャベツの植付け・収穫等に）

●高さを22～42cmの5段階に、幅を52～61cmに調節できますから植付けから収穫までこの一台でおこなえます。
●前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
●フレームが畝の中心より左側にそれていますから、作業のじゃまになりません。

前輪12インチ
ノーパンクタイヤ(12N)

後輪16インチ
ノーパンクタイヤ(16N)

NKH-600S
本体価格 66,200円(税別)
運賃 2台で元払い
(離島は別途)(1台梱包)

パラエモン　乗用作業車
（作物の収穫・管理に）

●座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
●イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
●ハの字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
●本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。

写真は収穫テーブルに20kgコンテナをセットした状態です。

NAH-1 12インチノーパンクタイヤ（12N）
本体価格 42,000円(税別) 運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

スワット　乗用作業車ハイタイプ

●RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。
●タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
●特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
●移動に便利なハンドル付きです。

12インチノーパンクタイヤ（12N）
RSA-400 本体価格 **27,000円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

スワット　乗用作業車ロータイプ

●RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。
●タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
●特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
●方向を修正するのに便利なハンドル付きです。

12インチノーパンクタイヤ（12N）
RSA-640L 本体価格 **28,000円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

マルチスリッター　いちご用マルチ穴明け機

動画配信中!!
http://harax.co.jp





スリットの入った状態

マルチはがし作業

●歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえ、またスリットがミシン目状に入っていますので、マルチはがし作業も楽におこなえます。

条間標準タイプ（条間17～40cm）

運賃 1台で元払い（離島は別途）

NH-1800	（マルチ幅180cm以下用）	重量 15.2kg	本体価格 113,400円（税別）
NH-2100	（マルチ幅210cm以下用）	重量 16.9kg	本体価格 121,000円（税別）

条間幅広対応タイプ（条間17～90cm）

運賃 1台で元払い（離島は別途）

NH-1800W	（マルチ幅180cm以下用）	重量 18.8kg	本体価格 124,800円（税別）
NH-2100W	（マルチ幅210cm以下用）	重量 20.5kg	本体価格 132,400円（税別）

注）受注生産のため納期をご確認ください。

マルチスリッター純正替刃

１台分32枚入り
１ケース

替刃
本体価格 **4,000円**（税別）

運賃 10ケース（320枚）で元払い（離島は別途）（10ケース梱包）

楽太郎　アルミ製　いちご収穫用台車



●収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。
●タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

RA-612　タイヤ幅 90～120cm　12インチノーパンクタイヤ（12N）
重量 6.8kg　本体価格 **39,000円**（税別）

RA-612W　タイヤ幅 120～150cm　12インチノーパンクタイヤ（12N）
重量 7.1kg　本体価格 **43,200円**（税別）

ベリコロ　アルミ製　いちご収穫用台車

●発泡グリップ付きのハンドルは、L字形状で収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。
●コンテナが当たる部分には発泡マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。

ノーパンクタイヤ
：直径 21.8cm　幅 3.4cm



VC-60　重量 2.3kg
本体価格 **11,600円**（税別）

VC-60H　重量 2.5kg
本体価格 **13,800円**（税別）

運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

ラクエモン 高設いちご用台車

●イスが上下にスライドし、左右に回転しますから、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。

RS-757H

本体価格 **40,000円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ラクエモン アルミ製 いちご収穫用幅狭台車

コンテナの落下防止用のストッパーです。

テーブルストッパー (2個セット)

本体価格 **1,600円**(税別)

運賃 別途

●座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
●ハの字のタイヤ構造は安定性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
●RS-700Sはイスが固定式ですから直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですから横を向いての作業を楽にします。
●12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。



RS-700S

本体価格 **33,600円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

RS-800K

本体価格 **39,000円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

愛菜号 いちご収穫用ワゴン 5段タイプ



●1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。
●一番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。

SW-514 5段タイプ
14インチノーパンクタイヤ(14N)

本体価格 **42,000円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

愛菜号 いちご収穫用ワゴン 3段タイプ

●中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。
●上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。

SW-312 3段タイプ(2段に変更可)
12インチノーパンクタイヤ(12N)

本体価格 **36,800円**(税別) 運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

タイヤセット

変更 商品名が「タイヤ」から「タイヤセット」に変更になりました。

※タイヤセットとはエアー入りタイヤの場合タイヤ・チューブ・ホイールを一体にセットしたもので通常「タ・チ・ホセット」と言います。また、ノーパンクタイヤの場合はタイヤ・ホイールを一体にセットしたものです。

写真は2.50-4A

2.50-4A 重量 1.2kg
エアー入りタイヤ(アルミホイール)
本体価格 **3,800円**(税別)

2.50-4NA 重量 1.1kg
ノーパンクタイヤ(アルミホイール)
本体価格 **4,600円**(税別)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm ボス幅 約8.2cm
適合シャフト径 φ20

(2.50-4Tのホイール色はグレーです。)

写真は2.50-4N

2.50-4T 重量 1.2kg
エアー入りタイヤ(プラホイール)
本体価格 **2,900円**(税別)

2.50-4N 重量 1.1kg
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
本体価格 **3,400円**(税別)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm ボス幅 約8cm
適合シャフト径 φ20

3.50-4A 重量 1.5kg
エアー入りタイヤ
(アルミホイール)
本体価格 **4,400円**(税別)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

直径 約26cm タイヤ幅 約8.5cm ボス幅 約8.2cm
適合シャフト径 φ20

3.50-4N 重量 1.8kg
ノーパンクタイヤ
(プラホイール)
本体価格 **4,400円**(税別)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

直径 約25.4cm タイヤ幅 約8.2cm ボス幅 約8cm
適合シャフト径 φ20

新製品

8×1.5 重量 0.74kg
ノーパンクタイヤ
本体価格 **900円**(税別)

運賃 60本で元払い(離島は別途)(20本梱包)

直径 約19.8cm タイヤ幅 約3.5cm ボス幅 約5.2cm
適合シャフト径 φ10

(13×3Tのホイール色はオレンジです。)

写真は13×3N

13×3T 重量 2.3kg
エアー入りタイヤ
直径 約36cm タイヤ幅 約7.4cm
ボス幅 約10.3cm(内ナット含む)
シャフト径 φ16
本体価格 **1,800円**(税別)

13×3N 重量 2.4kg
ノーパンクタイヤ
直径 約36cm タイヤ幅 約6.9cm
ボス幅 約10.3cm(内ナット含む)
シャフト径 φ16
本体価格 **3,300円**(税別)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(5本梱包)

国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカー(自動車のタイヤメーカー)のタイヤ・チューブを採用し国内で組立てています。エアー漏れが少なく回転がスムーズです。また塗装も美しく仕上がっています。

13×3DX(デラックス) 重量 2.2kg
エアー入りタイヤ
直径 約36cm タイヤ幅 約7.4cm
ボス幅 約10.3cm(内ナット含む)
シャフト径 φ16
本体価格 **3,600円**(税別)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(5本梱包)

新製品

16×3DX(デラックス) 重量 4.2kg
エアー入りタイヤ
直径 約42.7cm タイヤ幅 約7.4cm
ボス幅 約10.5cm(内ナット含む)
シャフト径 φ16

本体価格 **9,000円**(税別)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

写真は14N

適合シャフト径はφ20(全機種)

16N(16インチタイヤ) 重量 0.91kg
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
直径 約41cm タイヤ幅 約5.0cm
ボス幅 約6.1cm
本体価格 **6,400円**(税別)

14N(14インチタイヤ) 重量 0.67kg
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
直径 約34cm タイヤ幅 約4.3cm
ボス幅 約6.1cm
本体価格 **5,300円**(税別)

12N(12インチタイヤ) 重量 0.56kg
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
直径 約29cm タイヤ幅 約4.3cm
ボス幅 約6.1cm
本体価格 **4,200円**(税別)

運賃 20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

参考資料 ボス幅について

※ボス幅とは車軸部(タイヤの中心部)の幅で、台車への取付け内寸法のことです。

注)タイヤの種類によって計る場所が異なりますから、右記の図を参考にしてください。



価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

写真は20×1.75TP

20×1.75TP　重量 1.6kg
エアー入りタイヤ（プラホイール）
直径 約49cm　タイヤ幅 約4.1cm
ボス幅 約9.4cm　シャフト径φ8
本体価格 **8,000円**（税別）

20×1.75T　重量 1.6kg
エアー入りタイヤ（スポークホイール）
直径 約49cm　タイヤ幅 約4.0cm
ボス幅 約9.4cm　シャフト径φ8
本体価格 **8,000円**（税別）

20×1.75N　重量 1.9kg
ノーパンクタイヤ（スポークホイール）
直径 約48.5cm　タイヤ幅 約3.8cm
ボス幅 約9.4cm　シャフト径φ8
本体価格 **12,000円**（税別）

運賃 4本で元払い（離島は別途）（4本梱包）

写真は26×1.95T

26×1.95T　重量 2.2kg
エアー入りタイヤ（スポークホイール）
直径 約65cm　タイヤ幅 約4.8cm
ボス幅 約10.2cm　シャフト径φ10
本体価格 **11,000円**（税別）

26×1.75N　重量 3.9kg
ノーパンクタイヤ（スポークホイール）
直径 約65cm　タイヤ幅 約4.1cm
ボス幅 約9.4cm　シャフト径φ10
本体価格 **16,000円**（税別）

26×2-1/2T　重量 6.2kg
エアー入りタイヤ（スポークホイール）
直径 約68cm　タイヤ幅 約5cm
ボス幅 約12cm　シャフト径φ16
本体価格 **22,000円**（税別）

26×2-1/2N　重量 8.8kg
ノーパンクタイヤ（スポークホイール）
直径 約68cm　タイヤ幅 約5cm
ボス幅 約12cm　シャフト径φ16
本体価格 **22,000円**（税別）

運賃 4本で元払い（離島は別途）（4本梱包）

別売部品　交換用チューブ・タイヤ

イラストは
タイヤセット2.50-4A

2.50-4A用チューブ　本体価格 **900円**（税別）
（2.50-4Tへも取付けできます。）注）1

3.50-4A用チューブ　本体価格 **1,200円**（税別）

20×1.75TP用チューブ　本体価格 **1,600円**（税別）
（20×1.75Tへも取付けできます。）

26×1.95T用チューブ　本体価格 **2,000円**（税別）

26×2-1/2T用チューブ　本体価格 **3,000円**（税別）

2.50-4A用タイヤ　本体価格 **1,000円**（税別）
（2.50-4Tへも取付けできます。）注）1

3.50-4A用タイヤ　本体価格 **1,600円**（税別）

運賃 別途

参考資料　チューブ・タイヤの交換方法について

●2.50-4A・3.50-4A用チューブ・タイヤはホイールの側面に付いている4箇所のボルトをはずして交換してください。
注）1 ホイール側面にボルトが付いていないタイヤセットはチューブの交換が困難です。注意してください。（当社の製品でも以前ボルトが付いていない一体型のホイールを使用していましたのでご了承ください。）
●20×1.75TP・26×1.95T・26×2-1/2T用チューブは、自転車のタイヤの交換方法と同じです。チューブをセットする時にチューブにキズが付かないように注意してください。また26×2-1/2Tのチューブ交換はタイヤが太く硬いため強い力が必要です。

参考資料　バルブの形式とエアーの入れ方

※米式バルブと英式バルブではポンプの口金の種類がちがいます。正しい口金をお使いください。


米式バルブ

当社使用の
米式バルブ
タイヤ
・2.50-4A
・2.50-4T
・3.50-4A



米式バルブのタイヤには左の写真の先端のポンプの口金をご使用ください。ただし2.50-4TはⒶのように先端が1.6cm未満の口金をご使用ください。
Ⓑのように先端が太いとバルブにセットできませんからご注意ください。

タイヤの種類	空 気 圧
2.50-4A	2.1kgf/cm²（30PSI）
2.50-4T	
3.50-4A	


英式バルブ

当社使用の
英式バルブ
タイヤ
・13×3T
・13×3DX
・16×3DX
・20×1.75TP
・20×1.75T
・26×1.95T
・26×2-1/2T

英式バルブには左の写真の口金をご使用ください。

タイヤの種類	空 気 圧
13×3T	1.7kgf/cm²（25PSI）
13×3DX	
16×3DX	
20×1.75TP	2.5kgf/cm²（36PSI）
20×1.75T	
26×1.95T	
26×2-1/2T	

参考資料　エアーを入れる際の注意事項

チューブがタイヤからはみ出た状態やタイヤ内でチューブがネジレたり折り畳まれた状態でエアーを入れるとチューブが破損したり、パンクの原因になります。特にチューブを交換する際はタイヤからはみ出ることなく、ネジレないよう均等に入れ、バルブとリムを薄ナットでしっかり固定してから、徐々にエアーを入れてください。ゲージのないポンプではエアーの入れ過ぎや不足に十分注意してください。空気圧をタイヤゲージ（空気圧計）で計れない英式バルブや、タイヤゲージがない場合はタイヤに親指を強く押し当て、少しへこむ程度が目安です。空気圧が多いとパンクやタイヤの破損、少ないと接地面積が広くなって走行抵抗が大きくなるほか、パンクやタイヤ損傷の原因になります。タイヤ側面に表示された規定の圧力を守ってください。

空気圧の換算率
1KPa=0.01kgf/cm²=0.145PSI

マキ太郎　アルミ製　ホース巻取器（φ8.5動噴ホース用）　ホースは別売です。

写真はDR-150

φ8.5より戻し金具（ホースがよれないための部品）
※ホースの太さに合わせて交換できます。

DR-150　φ8.5㎜ホース150m巻用
（φ8.5より戻し金具付）
リール径φ50㎝　寸法A64×B41.3㎝
重量 5.8kg　**本体価格 16,000円**（税別）

DR-100　φ8.5㎜ホース100m巻用
（φ8.5より戻し金具付）
リール径φ43㎝　寸法A56.1×B41.3㎝
重量 5.4kg　**本体価格 15,700円**（税別）

DR-50　φ8.5㎜ホース50m巻用
（φ8.5より戻し金具付）
リール径φ37㎝　寸法A56.1×B41.3㎝
重量 5.2kg　**本体価格 15,400円**（税別）

運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

別売部品

●マキ太郎DR-150・100・50はφ8.5動噴ホース用です。水道用ホースφ15（またはφ18）でご使用の場合、下記の別売部品をご購入ください。

φ15（16）より戻し金具
運賃別途
本体価格 6,400円（税別）

φ18（19）より戻し金具
運賃別途
本体価格 6,400円（税別）



φ15（16）ホースバネ
運賃別途
本体価格 1,300円（税別）

φ18（19）ホースバネ
運賃別途
本体価格 1,300円（税別）

※その他、ホース・ノズル・ホースバンド・コネクター等は別途ご準備ください。

マキ太郎　フック式　ホースは別売です。

DR-100F・DR-50F　新製品

写真はDR-150F

●フック付きですから軽トラックのアオリに取付けできます。

写真はDR-100F

●アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できますから便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っていますからとても安定します。

DR-150F
φ8.5㎜ホース150m巻用
※フック有効幅3.5㎝（φ8.5より戻し金具付）
重量 6.8kg　**本体価格 19,800円**（税別）

DR-100F
φ8.5㎜ホース100m巻用
※フック有効幅3.5㎝（φ8.5より戻し金具付）
重量 6.4kg　**本体価格 19,500円**（税別）

DR-50F
φ8.5㎜ホース50m巻用
※フック有効幅3.5㎝（φ8.5より戻し金具付）
重量 8.2kg　**本体価格 19,200円**（税別）

運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

注）DR-100FとDR-50Fのフックは共通ですが、DR-150Fのフックは形状・寸法および取付方法が異なりますからご注意ください。

マキ太郎　φ15水道ホースセット

ホース特性

優れた耐寒・防藻・耐圧ホース



WS-15-50
（本体はDR-100）
φ15㎜特殊耐圧ホース50m
散水用ロングノズル付
重量 12.8kg
本体価格 42,000円（税別）
運賃 1セットで元払い（離島は別途）

ここがポイント



●巻きはじめのホースの位置決めと、折れを防止するホースガイド付きです。（マキ太郎全品）
●ホースバネはやわらかい水道用ホースの巻き始めがドラムプレートの端に当り潰れるのを防ぎます。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

ショイッコ　背負動噴背負台（リフト式）



折り畳みができますから、車のトランクに入れて持ち運びができます。
（折り畳み時寸法119cm×52cm×26cm）

TH-70

本体価格　30,000円(税別)

運賃　2台で元払い（離島は別途）(1台梱包)

- リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられますから、楽に背負うことができます。さらに反転防止装置（ラチェット）が付いていますから、身長に合った高さにセットできます。
- タイヤが付いていますから、楽に移動できます。

キャリボーイ　背負動噴用運搬台車



- 背負動噴･バッテリー動噴の運搬台車です。
- 荷台が高く畝をまたいで移動できる構造ですから、全面マルチ栽培のレタスの切り口洗浄作業に最適です。

DC-365

12インチノーパンクタイヤ（12N）

本体価格　22,000円(税別)

運賃　2台で元払い（離島は別途）(1台梱包)

キャリボーイ　背負動噴用運搬台車

写真はDC-100A（動噴は別売）



積載重量
50kg

写真はDC-100

- 組み替えによりタイヤ幅をせまくできます。（DC-100Aのみ）

DC-100A　重量 4.3kg

エアー入りタイヤ（2.50-4T）

本体価格　16,800円(税別)

DC-100　重量 3.7kg

ノーパンクタイヤ（8×1.5）

本体価格　13,000円(税別)

運賃　2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

キャリボーイ　巻取器付背負動噴用運搬台車

（ホース・動噴・ノズルは別売）

- φ8.5動噴ホース20m用の巻取器付きです。狭い場所など、本体を置いたまま作業できますので行動範囲が広がります。
- 巻取器部分は脱着式ですから、不要な時は取りはずし、コンパクトに使用できます。

DC-100A-R

φ8.5より戻し付

本体価格　36,000円(税別)

運賃　2台で元払い（離島は別途）(1台梱包)

ホーススルー　ホースの引きまわしは楽々と



●ガイド部の曲線は、ホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通過をスムーズにします。さらにガイド部の付け根部が固定ですから、ホースの往復通過が可能です。



R-20 重量 1.4kg

R-16 重量 1.2kg



R-40 重量 1.3kg

●ロングセラーのR-20、R-16に新しく、硬い地面用のR-40が加わりました。

R-20 本体価格 **3,600円**（税別）
R-16 本体価格 **3,200円**（税別）
R-40 本体価格 **3,400円**（税別）

運賃 10台で元払い（離島は別途）（10台梱包）

ホーススルー　ガイド部回転タイプ



重量 1.3kg

●ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。（ただし、ホースの往復通過には適しません）特に自動巻取機能付動噴での作業に便利です。

R-30 本体価格 **4,200円**（税別）

運賃 10台で元払い（離島は別途）（10台梱包）

別売部品　ホーススルー専用・ホースのはずれ防止部品



ホースを通す時には上側からホースを押し込んでください。

ホースをはずす時には､図のようにもう一度上側からホースを押し込んでください。

●トメモンを装着することで、ホースがはずれることなく作業の中断がなくなります。
●トメモンはホースを通す時もはずす時も上側からホースを押し込むだけですから、畝替えの時も脱着が不要です。
●以前にホーススルーを購入された方でも後から簡単に装着できます。

トメモン 本体価格 **1,200円**（税別）

運賃 20台で元払い（離島は別途）（10台梱包）

ホースフリー　ホースの引きまわしは自由自在



全長　49cm
全幅 16.5cm
重量　1.0kg

●大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースがはずれにくく､作業の中断がなくなります。
●ローラーの回転に加え本体の軸（支柱部）が回転するため、あらゆる方向からの作業に適合します。
●かたい通路などでも、支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。

HF-60 本体価格 **3,800円**（税別）

運賃 10台で元払い（離島は別途）（10台梱包）

ホースラーク　ホースガイドの決定版!!

●ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。

HL-30
本体価格 **2,100円**
（税別）

運賃 10台で元払い（離島は別途）（10台梱包）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

グラコロ　大型ホースガイド



- 大型の回転ローラーがホースの引きまわしを楽にします。
- ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。
- 本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですから、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)

RH-280 本体価格 **5,500円**(税別) 運賃 4台で元払い(離島は別途)(4台梱包)

アオリラーク　アオリ用ホースガイド

- 軽トラックのアオリにセットできますから、あらゆる方向へホースのくり出しがスムーズです。
- ガイド部が高いためホースが簡単にはずれません。

注）アオリにゴムが付いている場合、本体のゴムを取って使用して頂くことがあります。

BT-40S 本体価格 **5,200円**(税別) 運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

動噴カート　巻取器付動噴運搬台車



- 動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
- パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
- タイヤは13×3エアータイヤ（シャフト径φ20）

注）エンジン機種によりベルトカバーをカットしないと取付けできない場合があります。

RK-1106 φ8.5mmホース 150m用巻取器付
(φ8.5より戻し金具付)(動噴・ホースは別売)

本体価格 **50,000円**(税別) 運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

パーキングスタンド
(オプション)

本体価格 **4,200円**(税別)
運賃 別途

アルセット　アルミ製　動噴セット台







DS-70R 本体価格 **24,200円**(税別)
運賃 4台で元払い（離島は別途）(2台梱包)

ガードマン　畝間除草器

動画配信中!!
http://harax.co.jp

●除草剤散布にサイドカバーで農薬飛散をしっかりガードします。
●ソリ式ですから安定した走行が可能で、作物を傷める心配がなく、株元近くまで散布できます。
●お手持ちの背負動噴や人力噴霧機でも使用できます。
●ガードマンはサイドカバーの幅調節に合わせ、噴口の高さを上下に調節できますから、安定した除草剤散布幅が設定できます。





噴口は、人力除草用を使用（カバー幅60〜90cmに対応）動力で使用する場合は、低圧で使用してください。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

DG-900 幅広タイプ　本体価格 **46,000円**（税別）

噴口は、人力除草用を使用（カバー幅25〜60cmに対応）動力で使用する場合は、低圧で使用してください。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

DG-500 幅狭タイプ　本体価格 **46,000円**（税別）

スプレーカート　畝間除草台車　3列用（大豆や小豆等）



●一度に3列の除草が可能で、往復すれば6列になり効率良く作業できます。また軽量設計ですから、畝替え時に本体を持ち上げて楽にターンできます。
●広角キリナシタイプの2頭口の採用でドリフトが少なく、また、高さも自由に変えられますから、除草剤散布の範囲を正確にセットできます。
●折り畳み式のスタンド付きで自立しますから、噴口の向きや高さの調節に便利です。また折り畳むと散布の邪魔になりません。
●タイヤ幅・噴口幅も簡単に調節できます。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

SB-1600　本体価格 **72,000円**（税別）

注）付属の取扱書をよく読み、薬害に注意して正しくご使用ください。また多少作物に付着しても薬害の少ない除草剤を選択してください。

　価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

フミラック　アルミ製　タイヤ付踏台ロングタイプ　FL-1257 新製品



- ●ロングタイプですから踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
- ●車輪が付いていますから、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますから、腰を曲げずに移動できます。
- ●高さを3段階に調節できます。

FL-1800	天板有効長 180cm	重量 9.2kg	本体価格 50,000円(税別)
FL-1257	天板有効長 125.7cm	重量 7.7kg	本体価格 46,000円(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ライマック　粉体肥料まき機

注）使用後はエアーで吹いて、残りの石灰やよごれを落としてください。水で洗うと石灰が浸透してかたまり、錆や詰まりの原因になります。



振り子式かき混ぜバー
（ホッパー内部）

回転式散布量調節ロール
（ステンレスの四角い溝付）

- ●タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いていますから、散布量の調節が簡単にできます。またタイヤからの駆動を簡単に切りはなせ、散布をストップできます。
- ●散布量調節ロールには四角い溝が付いていますから、均等な量の散布ができます。
- ●ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いていますから、肥料や石灰などの詰まりやブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。

FR-550

本体価格 105,000円（税別）

運賃 1台で元払い（北海道、九州、離島は別途）

雪泥落し　長靴清掃台

写真は2台を連結しています

- ●側面と底面の硬さの違うブラシにより脚を前後に動かすだけで、長靴の表面と底面に付いた土汚れを同時に落とすことができます。
- ●さらに2台を連結しセットで使用すれば、両足が同時にキレイになります。
- ●手摺が付いていますので、体がふらつきません。また、本体の底面には滑り止めゴムが付いています。

■材質　ブラシ：ナイロン
本　体：ポリプロピレン
手　摺：スチール＋粉体塗装

AEV-105-003

本体価格 19,600円(税別)

（サイドブラシ3段1台の価格です。）

運賃 10台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

マキエース　フィルム巻取機



●反転防止装置（ラチェット）が付いていますから、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
●長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。

使用方法



●巻取芯棒（アルミパイプφ35）の上に紙管（塩ビ管）をセットし、その上にフィルムを巻取り、フィルムを紙管（塩ビ管）ごと抜き取ります。

※最大巻取径：直径75cm

MA-120H　重量7.9kg　本体価格 **53,600円**（税別）
巻取有効幅120cm以下（全幅176cm）

MA-240H　重量9.6kg　本体価格 **58,800円**（税別）
巻取有効幅240cm以下（全幅296cm）

MA-300H　重量13.5kg　本体価格 **65,200円**（税別）
巻取有効幅300cm以下（全幅356cm）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

マキエース　反射フィルム巻取機

●長尺の反射フィルムを軽いタッチですばやく巻取ります。

使用方法



●あらかじめセットしておいたフィルムスペーサを抜き取れば、巻取ローラーとフィルムにすき間ができ、簡単にフィルムを抜き取れます。また、塩ビパイプ（VP-50）を余分に準備しておけば、フィルムを抜き取らなくても済みます。

※最大巻取径：直径25cm

AL-180　重量10kg　本体価格 **49,400円**（税別）
巻取有効幅180cm以下（全幅210cm）

AL-210　重量12kg　本体価格 **52,600円**（税別）
巻取有効幅210cm以下（全幅240cm）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

チョイマキ　アルミ製　マルチ回収器

全幅84.7×奥行71.5×高さ80.7cm　重量4.9kg

MM-600　本体価格 **35,000円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

①巻取部をマルチといっしょに本体から取りはずします。

②マルチを巻取部より取りはずし完了です。

●剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。
●反転防止装置（ラチェット）が付いていますから、１人作業でもしっかり巻取ることができます。
●整列ガイドが付いていますから、手を汚さずにきれいに巻取りできます。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

ハーリー　アルミ製　マルチ張り機

動画配信中!!
http://harax.co.jp

写真はPT-1350　（撮影のためウェイトをボックスに入れてあります。）

写真はPT-950

タイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。

- ●めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
- ●レベラで水平の確認ができますから、安定した作業ができます。
- ●PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
- ●PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80～135cmの限定ですから構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですから、さらに操作が簡単です。
- ●アルミ製で軽量ですから、畝変えや移動を楽におこなえます。

重量10.0kg　写真はPT-950

PT-950（フィルム幅95cm専用タイプ）
本体価格 **56,800円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

重量14.5kg　写真はPT-1350

PT-1350（フィルム幅80～135cm対応タイプ）
本体価格 **73,600円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

※ディスクの浮きを防止するウエイトの調節は土やペットボトル等を本体の上に載せておこなってください。（左・上写真参照）
※土質や整地の状態により覆土が完全でない場合は、手直しをしてハガレを防止してください。

潅太郎　潅水チューブ・潅水ホース・点滴チューブ・散水ホース 巻取器

重量 6.9kg



- ●ドラムに標準で4枚の仕切板が付いていますから、チューブやホースがずれにくく、きれいに巻取れます。
- ●仕切板は増減や幅調節が簡単にできますから巻取るチューブやホースの幅に合わせてセットできます。
- ●巻取ったチューブやホースは、取りはずすことなく巻いたまま保管できるので、くり出す時も便利です。

KM-500 本体価格 **25,200円**（税別）
運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

別売部品　潅太郎用ドラム



- ●ドラムが簡単に取りはずしできますから、ドラムだけ追加すれば、チューブやホースを何本でも巻取りでき、経済的です。

潅太郎用オプションドラム
（仕切板4枚・ハンドル付）
本体価格 **12,600円**（税別）
運賃 別途

らくらく くり出しローラー台ワイドタイプ



●ベアリング付き幅広ローラーが5本付いていますから、直径の太いフィルムでも細いフィルムでも安定して作業できます。

注）フィルムを載せる時は衝撃を加えないようにしてください。

※フィルム幅が長く中心部が垂れ下がり地面に接地する場合、らくらくを1台増やし3台並べてご使用ください。

重量 5.9kg／1セット　　使用可能範囲 巻径4cm以上

R-300DX（ベアリング付ローラー）

本体価格 **44,200円**(税別)

運賃 2セットで元払い（離島は別途）（1セット梱包）

らくらく ポリ・農ビくり出しローラー台



※イメージ写真です。



●ベアリング付きローラーですから、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。

●トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。

重量 4.8kg／1セット　　使用可能範囲 巻径4cm～25cm

R-250DX（ベアリング付ローラー）

本体価格 **32,000円**(税別)

運賃 2セットで元払い（離島は別途）（1セット梱包）

ヨコ助 フィルムくり出し台車（巻取り用ハンドル付）



全幅 173～298cm
奥行 92cm
全高 106･111･116cm
重量 13.2kg

注）1 実際の有効地上高はフィルム巻き径の半径を引いた値です。



使用可能範囲　ビニール幅 180～210cm

●トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。

●反転防止装置（ラチェット）が付いていますので１人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。

注）ホイールベースが狭いため強い風の日やシートを強く引いた場合転倒のおそれがあります。特に巻取りの場合は注意してください。

YK-2300（ハンドル付）　本体価格 **68,400円**(税別)

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

コロ助セット　ハウス屋根のフィルム展張機「ソリッコ」付



●コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが、二人作業で簡単にできます。
●フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。
●ハウスの高さ4mまで使用可能。（4m以上の場合は特注）

KD-400　本体価格　**44,000円**(税別)

重量：コロ助 4kg　ソリッコ 2.5kg

運賃 2セットで元払い(離島は別途)(2セット梱包)

変更　コロ助セットKD-400の梱包単位と元払い単位が2セットに変更になりました。

らく助　ハウス側面のフィルム張り台車

新製品



使用フィルム幅：135～230cm
使用フィルム径：直径22cmまで
重量：4.8kg

●フィルムを台車にセットしてくり出せばハウス側面のフィルム張り作業が楽におこなえます。
●紙管ホルダーが回転しますからスムーズにフィルムをくり出せます。
●二人作業の場合には一人が台車を引きながらフィルムをくり出し、他の人がパッカーで止めていけばより早く作業できます。

KR-230　本体価格 **38,000円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ラックスカーゴ　アルミ製　フラコン台車

写真はRC-B3　重量 34kg



写真はRC-B3A　重量 35kg

●棚板はアルミ板全面張りです。
●棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。

棚板枚数	標準2枚付(3段)
棚板有効内寸法	58cm×160cm
積載重量	200kg (棚板1枚当り60kg)

RC-B3
2輪：エアータイヤ (2.50-4A)
2輪：φ150キャスター (ストッパー付)

本体価格 **105,000円**(税別)

RC-B3A
2輪：エアータイヤ (2.50-4A)
2輪：2.50-4自在エアータイヤ

本体価格 **120,000円**(税別)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

別売部品

ラックスカーゴ棚板

本体価格 **25,200円**(税別)

運賃 別途

マークン　苺苗用植付け位置マーク器

動画配信中!!
http://harax.co.jp

- ●苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。
- ●ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。
- ●中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。
- ●スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。
- ●左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。
- ●ハンドル高さ・向き・幅方向が自在に調節できます。
- ●タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪（外側のローラー）走行で、ハウス両側の1条マークができます。



●条間17.5～34cm（60cm）
※受注生産で条間10～34cmもできます。
（組替えで60cmまで可能です。）

※左の写真は条間23cm、株間24cmです。

RM-2024　重量 5.0kg
（株間ピッチ20～24cm）
本体価格 **42,000円**（税別）

RM-2428　重量 5.1kg
（株間ピッチ24～28cm）
本体価格 **42,000円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

マークン　播種・定植のポイントを１工程でマーク

動画配信中!!
http://harax.co.jp

※写真のペットボトル（ウエイト）は付属しません。
写真はスイートコーンで条間45cm・畝間90cm・チドリの例です。



- ●播種や定植位置をローラーが回転しながらマークするので、直線で等間隔に植付けられます。
- ●ライン引きでの十字マークと異なり、1列毎のマークのため、こまめな作業計画が立てられます。
- ●ローラーが独立しているため平列でもチドリでも作業できます。
- ●独特なハンドル形状で、本機を反転させず、横移動のみで次の作業ができます（ハンドルを逆向きに倒して、そのまま横移動）。
- ●マーカーバーによりラインが引かれますから、2回目以降はこのラインが外側ローラーの目印になります。
- ●ロータリーのチエンケースなどの不整地にも広いマーカープレートにより正確にマークできます。
- ●ローラーの交換により株間30cmピッチも可能です。

※作業速度や土質により多少マークに誤差が生じます。

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

RM-350P（株間35cm）　本体価格 **49,400円**（税別）
RM-400P（株間40cm）　本体価格 **54,600円**（税別）

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

線引くん（せんびき） アルミ製　ライン引き



LH-3600 ピン6本付き（増減可）

本体価格 **26,400円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



LH-1800 ピン8本付き（増減可）

本体価格 **16,800円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

●播種時などに使用する畑の線引きです。
●ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。
●ピンおよびピン取付けバーが分割できますから、移動や運搬が楽におこなえます。
●LH-1800はコンパクト設計ですから、ハウス内作業（特にイチゴ苗の植付け作業）に便利です。

アルマキ 簡易播種器（スイートコーン・大豆など）

動画配信中!!
http://harax.co.jp

写真はイラスト❶の状態

●露地への播種が歩きながら連続しておこなえます。
●約560gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。
●種の吐出口（先端部）は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず、作業が早く確実にできます。
●接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さが一定になり生育が揃います。
●条件の良い土質では接地プレートの組替えにより覆土まで可能です。
●作業能力：1500粒／時（当社テストによりますが、土質などの条件に左右されます）

TM-800 本体価格 **9,600円**(税別)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)



❶歩きながらホッパに種を投入し、先端部を斜めに刺し込み、❷進行方向に傾斜させると接地プレートの作用で先端部が開き種が落ち、❸❹そのまま抜くと先端部が閉じます。（❶〜❹の繰り返し）

ウエラック　万能移植器（本体ステンレス製）

動画配信中!!
http://harax.co.jp

UR-60
重量 1.4kg

UR-90
重量 1.6kg

UR-120
重量 1.8kg

- ●先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。
- ●一発植付け（①マルチの穴あけ②植付け穴あけ③苗の植付け）ができます。
- ●マーカーバーで次の植付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。

注）根がいっぱいに巻いている苗の場合ご使用できない場合があります。

UR-60　（2寸ポットまで植付可）
本体価格 **7,600円**(税別)

UR-90　（3寸ポットまで植付可）
本体価格 **7,800円**(税別)

UR-120　（4寸ポットまで植付可）
本体価格 **8,000円**(税別)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

ホリエモン　ポット苗用穴あけ器・施肥(追肥)にも

動画配信中!!
http://harax.co.jp



HE-90
重量 1.4kg



HE-105
重量 1.5kg

HE-120
重量 1.6kg

- ●一発穴あけ(①マルチの穴あけ②植付け穴あけ)ができます。
- ●マーカーバーで次の植付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
- ●ネジ山状マルチ回収バーにより、切り取ったマルチが散乱しません。

HE-90　(3寸ポット用)
本体価格 **8,400円**(税別)

HE-105　(3.5寸ポット用)
本体価格 **8,600円**(税別)

HE-120　(4寸ポット用)
本体価格 **8,800円**(税別)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

玉ネギロケット　玉ネギ定植用穴あけ器



TR-1020 (φ12.7ピン　長さ10cm　本数20本)
本体価格 **40,000円**(税別)
運賃 2台で元払い（離島は別途）(1台梱包)

- ●マルチの上から20箇所の定植用穴を１回であけられます。
- ●スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぎますから、穴がずれません。
- ●4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。

別売部品

玉ネギロケット用ピン
(ボルト類は別売です。)

φ12.7
長さ10cm

本体価格 **400円**
(税別)
運賃 別途

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

ネギロケット　長ネギ定植用穴あけ器

動画配信中!!
http://harax.co.jp

●ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
●穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
●植付け直後の土寄せが不要です。
●天候に左右されにくい植え方です。

2条植タイプ（チドリ5cmピッチ）

写真は標準A2列



・ピンは5cmピッチのチドリです。（センターに付け替えて１条にした場合4cmピッチです。）

■2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。

標準A2列（39本）
（φ19ピン　長さ13cm　重量3.2kg）
本体価格 **34,000円**（税別）
運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

1条植タイプ（ピッチ自在タイプ）

あけた穴に差し込むだけで植付け直後の土寄せは不要です。
（写真は標準A2列φ19ピンを使用）

写真はN-160S-27



■1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。

N-130S-19	（20本）	（φ19ピン 長さ13cm 重量2.5kg）	本体価格 **25,000円**（税別）
N-140S-22	（13本）	（φ22ピン 長さ14cm 重量2.4kg）	本体価格 **25,000円**（税別）
N-160S-27	（13本）	（φ27ピン 長さ16cm 重量2.6kg）	本体価格 **29,000円**（税別）
N-160S-32	（13本）	（φ32ピン 長さ16cm 重量3.0kg）	本体価格 **31,000円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

別売部品　ネギロケット用ピン（ボルト類は別売です。）



φ19 長さ13cm	φ22 長さ14cm	φ27 長さ16cm	φ32 長さ16cm
本体価格 **400円**（税別）	本体価格 **500円**（税別）	本体価格 **1,200円**（税別）	本体価格 **1,400円**（税別）

運賃 別途

ピン取付け用ボルト類について

2条植タイプ（標準A2列）の場合なべ小ねじM8×25をご指定ください。



1条植タイプ（Nシリーズ）の場合ボルトの2面幅の寸法が12㎜、13㎜、14㎜の3種類のいずれかを使用していますから既存のボルトの2面幅を計り製品本体に合うものをご指定ください。

2面幅12六角ボルト（M8×25）
2面幅13六角ボルト（M8×25）
2面幅14六角ボルト（M8×25）

ロケット　播種・仮植用穴あけ器

写真は7×7の49穴用

●ビーポットに一発穴あけができます。
●穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
●穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます。

ピン径 10㎜　ピン深さ 55㎜（調節可能）

6×6（36穴用）
重量 0.9kg　本体価格 **9,400円**（税別）

7×7（49穴用）
重量 1.0kg　本体価格 **10,600円**（税別）

運賃 5台で元払い（離島は別途）（5台梱包）

台五郎 アルミ製　作業台



SD-2175 運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包) 本体価格 **37,800円**(税別)



SD-2065 運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包) 本体価格 **52,600円**(税別)

- ●4本の脚が自在伸縮式ですから、不整地でも作業台を常に水平にでき、また作業に合わせて高さを調節できます。
- ●SD-2065はテーブル面の2/3以上をアルミ板で覆い、すき間が4.5cmと狭いため、手かごやコンテナを動かしやすく、りんごもすき間から落ちません。

参考／テーブル裏側の脚の折り畳み用ロックはテーブル面を押しながらロックまたは解除してください。

台五郎 アルミ製　傾斜付作業台（角度調節可能タイプ）

水平状態

傾斜約30°まで
12段階で調節可能

- ●テーブルが平面状態から傾斜状態に設定できる特殊な構造の作業台です。収穫物が安定し、箱詰めの作業効率が大幅にアップします。
- ●4本の脚が伸縮式ですから作業に合わせて高さを調節できます。

SD-1460 本体価格 **33,600円**(税別) 運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

台五郎 アルミ製　傾斜付作業台（角度固定タイプ）



- ●テーブルが傾斜状態の作業台ですから収穫物が安定し、箱詰めの作業効率が大幅にアップします。
- ●4本の脚が伸縮式ですから作業に合わせて高さを調節できます。

※一部の地域では販売しておりませんので予めご了承ください。

SD-1157K
本体価格 **29,400円**(税別)
運賃 2台で元払い（離島は別途）(1台梱包)

ハイシュー アルミゲタ

写真はHS-150

写真はHS-150

運賃 2足で元払い（離島は別途）(1足梱包)

型　式	高さ	重量	本体価格（税別）
HS-120	12cm	0.55kg	16,000円
HS-150	15cm	0.6kg	17,000円
HS-180	18cm	0.65kg	18,600円
HS-210	21cm	0.7kg	20,000円

※重量は片側の重さです。（1足の価格です。）

- ●アルミ製のゲタは軽量ですから、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
- ●接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
- ●ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。

注）製品を付けたまま転倒すると大ケガをする恐れがありますから、作業は安全を確認しながらゆっくりとおこない、また不整地、傾斜地やコンクリートなどのすべりやすい場所での使用は危険です。使用しないでください。着脱は、イスに腰掛けておこなうと安全です。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

フミラック アルミ製　踏台



●身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型式	高さ	重量	本体価格（税別）
FL-15	15cm	1.12kg	8,000円
FL-20	20cm	1.18kg	8,400円
FL-25	25cm	1.24kg	8,800円
FL-30	30cm	1.30kg	9,200円
FL-35	35cm	1.36kg	9,600円

フミラック アルミ製　段付踏台

FL-50-2 本体価格 13,800円(税別)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



FL-75-3 本体価格 20,000円(税別)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

フミラック 高さ調節付回転イスセット

写真はFL-50-2K

FL-50-2K
重量 4.8kg
座面高 60～70cm
本体価格 23,000円(税別)

FL-75-3K
重量 6.4kg
座面高 85～95cm
本体価格 29,200円(税別)

運賃 4セットで元払い(離島は別途)(1セット梱包)

フミラック アルミ製 段付踏台



●段付の踏台ですから1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
●上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。

FL-15-25 重量 1.8kg 高さ上段 25cm 下段 15cm
本体価格 20,600円(税別)

FL-20-30 重量 1.92kg 高さ上段 30cm 下段 20cm
本体価格 21,000円(税別)

運賃 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ラクテール 作業用補助イス

●平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
●身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。

重量 1.2kg
調節範囲 座面高 65cm～90cm

RT-50 本体価格 14,000円(税別)

運賃 5台で元払い(離島は別途)(5台梱包)

タマゾロイ　ミニトマト選別機（インバータ付）

※2013年モデルより：インバータによる選別ロープの可変速運転により、最適な選別速度が設定できます。機長を30㎝延長したため、選別領域が約30%増し、選別精度が大幅にアップしました。



全長 249㎝
全幅 61㎝
全高 74㎝
重量 63kg

処理能力	400～500kg／h
選別段階	7 段階（増設可能）

仕様：AC100V(アース付)



●回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
●隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。

S-200（選別機本体）

※価格は別途お問い合わせください。

HB-430000

タマゾロイ　ミニトマト選別機（インバータ付）ポリッシャー付

※2013年モデルより：インバータによる選別ロープの可変速運転により、最適な選別速度が設定できます。機長を30㎝延長したため、選別領域が約30%増し、選別精度が大幅にアップしました。

全長 213㎝
全幅 61㎝
全高 128㎝
重量 103kg

処理能力	250～300kg／h
選別段階	7 段階（増設可能）

仕様：AC100V(アース付)



ポリッシャー（磨き機）

●ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。
●磨きと選別が一連の作業で進行しますから、処理能力は抜群です。
●回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
●隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。

SP-200-140（ポリッシャー付）

※価格は別途お問い合わせください。

HB-680000

タマゾロイ　中玉トマト選別機（インバータ付）

※2013年モデルより：インバータによる選別ロープの可変速運転により、最適な選別速度が設定できます。機長を30㎝延長したため、選別領域が約30%増し、選別精度が大幅にアップしました。



全長 249㎝
全幅 61㎝
全高 74㎝
重量 63kg

仕様：AC100V(アース付)



●回転選別方式のため選別精度と処理能力は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
●選別用ロープ4本間の3列で処理する選別専用機ですから、処理能力は抜群です。

S-205（選別機本体）

※価格は別途お問い合わせください。

HB-440000

　価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

タマゾロイ　ブルーベリー選別機

※2013年モデルより：インバータによる選別ロープの可変速運転により、最適な選別速度が設定できます。機長を30cm延長したため、選別領域が約30%増し、選別精度が大幅にアップしました。



●大型ホッパーの採用で、選別前のヘタ・若取り・裂果・葉・枝等の除去作業ができ、樹脂製の7mmメッシュからゴミが落下し、選別域への流入を防止できます。
●果実回転選別方式のため、偏平なブルーベリーが上向きになることにより、選別精度が上がります。また、選別用ロープはウレタン製丸ベルトの採用により果実を傷めず、ブルームが落ちることもありません。

※BB-230は形状（果実の幅）選別のため、偏平な果実が横向きになり、小さい階級へ混入することがあります。（小さい果実が大きい階級へ混入することはありません。）

BB-230 ※価格は別途お問い合わせください。 HB-500000

クリンエース　フィルム洗浄機　高能率洗浄シャワーパイプ方式

新製品



ラセン
大径特殊螺旋植込ブラシ





シャワーパイプ





●果樹用反射フィルム・農ポリや各種産業用の長尺シート類を高能率に洗浄し、連続的に巻取ります。
●シート保管用パイプを巻取りパイプにセットする構造ですから巻取ったシートが保管用パイプごと簡単に抜き取れ作業がスムーズです。また巻取りパイプにはシート押さえが付いていますから保管用パイプからシートがはみ出しません。
●洗浄とすすぎの作業でフィルムの両面（表裏）が一度におこなえ、自動で巻取ることができます。
●シャワーパイプにより水量を多くすることができ、ブラシ洗浄後の汚れをきれいにすすげます。

※水量は弊社の旧製品クリンエースSP-210RBのミストシャワーノズルとの比較です。

●ブラシを螺旋(ラセン)状に配置していますから、シートを中心から外に広げながら洗浄します。

モータ	AC100V/200Wギヤードモータ
洗浄有効幅	2m20cmまで
洗浄速度	毎分約10m（巻径により可変）
洗浄水	ポンプまたは水道から付属ホース(φ15×10m)で接続 ※1
シャワーパイプ	穴径φ2×55個(4cm間隔)×2本
使用ブラシ	大径特殊螺旋(ラセン)植込ブラシ×2本
重量	95kg

参考

●シート保管用パイプは標準で1本付属されています。規格は以下の通りです。
塩ビパイプVPφ50(内径φ51)全長220cm
●後から複数本準備される場合は、付属品と同じようにパイプの端を切り欠いてください。またシート保管用パイプは200cmから220cmの長さまでセットできますから巻取るフィルムが短い時はその長さに合わせて短くしても使用できます。(200cm未満の保管用パイプはセットできません。ただし、巻取るシートが短くても巻取り可能です。)

※１ 標準ではφ15水道ホースを接続できますが、φ18水道ホースをご使用になる場合は接続部品を交換してください。

注）ポンプをご使用の場合シャワーパイプの穴に砂やゴミが詰まることがありますから定期的に取り除いてください。
水道水をご使用の場合、水圧が低いと水量が少なくなりますからご注意ください。

SP-220RB ※価格は別途お問い合わせください。 HB-900000

注）受注生産品のため納期をご確認ください。

アルステップ アルミ製 三脚脚立



アルステップの全高は実際にご使用になる70°に開いた状態の高さで表示してあります。全長は全高×1.06でおおよそ算出できます。

アルステップおすすめのポイント





ポイント１ 全機種 転倒の防止　新しくロープフックが付きました。三脚の上段（全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目）で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定してください。

ポイント２ 全機種　最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。

ポイント３ 6尺以上の全機種　荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。

ポイント４ 全機種　各段の桁材（一部除く）には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用していますから、タワミに強く頑丈です。

ポイント５ 6尺以上の全機種　さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度は抜群です。（6尺は下から１段目のみ）

ポイント６ AP・AMP　支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。

別売部品　アルステップ用ゴム製脚カバー



●コンクリートやアスファルトの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。
●室内でのご使用時、床や壁などを傷つけません。

ゴム製脚カバー 本体価格（1個）**1,400円**（税別）

運賃 60個で元払い（離島は別途）（15個梱包）

※アルステップAP･AS･AMPに取付けできます。

伸縮式強力タイプ（AP）

型 式	全高	後支柱の伸縮		重量	本体価格（税別）
		縮める	伸ばす		
AP-3	90cm	15cm	0cm	3.5kg	19,750円
AP-4	120cm	15cm	0cm	4.2kg	23,500円
AP-5	150cm	30cm	15cm	5.1kg	27,500円
AP-6	180cm	30cm	15cm	6.0kg	31,250円
AP-7	210cm	45cm	30cm	7.5kg	35,500円
AP-8	240cm	60cm	30cm	8.5kg	39,750円
AP-9	270cm	75cm	30cm	9.5kg	43,500円
AP-10	300cm	90cm	30cm	10.5kg	47,000円
AP-11	330cm	90cm	30cm	11.5kg	51,250円
AP-12	360cm	90cm	30cm	12.5kg	55,250円
AP-13	390cm	90cm	30cm	13.5kg	83,500円
AP-15	450cm	90cm	30cm	15.5kg	98,500円

（後支柱は15cm間隔で伸縮）　最大使用荷重 100kg（アルステップ全機種共通）

※設置寸法（W）
AP･AS共通で、3尺＝約82cm、4尺･5尺＝約113cm、6尺＝約122cm、7尺･8尺＝約135cm、9尺～12尺＝約142cm、13尺･15尺＝約160cm

固定式強力タイプ（AS）

型 式	全高	重量	本体価格（税別）
AS-3	90cm	3.5kg	19,000円
AS-4	120cm	4.2kg	22,750円
AS-5	150cm	5.1kg	26,750円
AS-6	180cm	6.0kg	30,500円
AS-7	210cm	7.5kg	34,750円
AS-8	240cm	8.5kg	39,000円
AS-9	270cm	9.5kg	42,750円
AS-10	300cm	10.5kg	46,250円
AS-12	360cm	12.5kg	54,500円

運賃 東北･関東･中部･近畿へ1台で元払い
上記以外の地域および離島は運賃別途です。

※三脚の13尺、15尺は、通常運賃（路線便）では配達できない地域があります。ただし、各都道府県に5ヶ所前後ある西濃運輸様のターミナルまでは商品が届きますから、そちらで引取りして頂ければご購入可能です。
もし、配達をご希望の場合、ターミナルからの別途運賃（チャーター便代）を申し受けさせて頂きます。ただし車が進入できない場合は配達できません。

参考資料



禁止
●天板には絶対に立たないでください。天板に立つと本体の左右方向への転倒の恐れがあります。

転倒･転落の防止
●天板をまたいで補助ステップに乗る時は､脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定し、ヒザの内側でしっかり天板をはさみ、作業は両手が自然に届く範囲内に限定し、特に上体を乗り出さないでください。また、補助ステップに全体重をかけないこと。

※くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

アルステップ　造園プロ用３本伸縮タイプ

●支柱の３本全てが調節できますから、あらゆる不整地で安全に使用できます。

伸縮のロック装置

ピン式3本伸縮タイプ（AMP）

型 式	標準高	重 量	本体価格（税別）
AMP-4	120cm	5.5kg	40,000円
AMP-5	150cm	6.4kg	44,250円
AMP-6	180cm	7.7kg	46,750円
AMP-7	210cm	8.8kg	51,500円
AMP-8	240cm	10.3kg	54,750円
AMP-10	300cm	12.1kg	64,000円
AMP-12	360cm	13.7kg	76,250円

運賃 東北・関東・中部・近畿へ１台で元払い
上記以外の地域および離島は運賃別途です。

標準高からの伸縮寸法

型 式	前支柱（梯子面）		後 支 柱	
	縮む寸法	伸びる寸法	縮む寸法	伸びる寸法
AMP-4	10cm	35cm	15cm	15cm
AMP-5	10cm	35cm	30cm	15cm
AMP-6	10cm	35cm	30cm	30cm
AMP-7	10cm	35cm	45cm	30cm
AMP-8	10cm	35cm	45cm	30cm
AMP-10	10cm	35cm	75cm	60cm
AMP-12	10cm	35cm	75cm	60cm

（前支柱は5cm間隔で伸縮、後支柱は15cm間隔で伸縮）

※標準高とは三脚を平らな場所に設置した時、ステップ最下段の高さが30cm（脚部を除く）となり、天板や各ステップの前後左右が水平の状態です。

注）AMP-4・5は構造上、後支柱が前支柱に比べ標準高から伸びる寸法が短くできています。この仕様に合った場所でのご使用をお願い致します。

※設置寸法（W）：４尺・5尺＝最大約127cm 最小約96cm 標準約103cm
６尺＝最大約138cm 最小約107cm 標準約114cm
７尺・8尺＝最大約151cm 最小約120cm 標準約127cm
10尺・12尺＝最大約159cm 最小約128cm 標準約135cm

らくらくイス　三脚用補助イス



※当社の三脚（アルステップAP・AS・AMP）へ取付け可能です。
※使用の高さ制限は1.8m以下です。

SF-320

本体価格
6,000円（税別）

運賃 5台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

ワンダ　アルミ製　枝打はしご

●各ステップが溶接構造のため丈夫です。
●上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。


上端部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロープが付いています。

各ステップは、滑りにくい断面で、さらに幅広で疲れにくく、作業を安全におこなえます。



型式	全長	有効長	重量	本体価格（税別）
WR-30	326cm	305cm	6.7kg	34,800円
WR-45	476cm	455cm	8.9kg	45,200円
WR-60	626cm	605cm	11.0kg	56,800円
中はしご	164cm	150cm	2.1kg	12,600円

注）中はしご3本以上の連結は禁止です。
運賃 1台で元払い（離島は別途）

ドラゴン 高所作業用ゴンドラ（フリーロック型ガススプリング方式）

●フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですから、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。

●軽量ですから一人でも簡単に取付けられます。



GD-5045 重量 23kg（金具付）

本体価格 157,600円（税別）

運賃 1台で元払い（離島は別途）

※アイボルトは必ずブーム先端に直接しっかり固定し、リングへ安全帯の金具を確実に連結してください。

注）クレーンの先にゴンドラを取付けたままでの走行は禁止です。振動による破損により、重大な事故の原因となりますからご注意ください。

クレーン先端への金具取付方法



注）別金具が必要な場合（付属していません）



ブーム先端部正面側の鉄板が薄い場合（電子部品内蔵で正面側が薄いフタの場合など）別金具を準備し、ブーム先端部の側面に確実に溶接してください。その後、付属品の取付金具に合わせて別金具に穴をあけ、ボルト・ナットで固定し、さらに全周を溶接してください。

本体のセット方法



アーム側の金属を取付金具にセットし、安全ピン（Rピン付）でしっかり固定してください。

参考資料

■クレーン等安全規則

第三章 移動式クレーン

（昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号）

（搭乗の制限）

第七十二条

事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。

第七十三条

事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

２ 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項をおこなわなければならない。

一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

二 労働者に安全帯等を使用させること。

三 とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。

四 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

３ 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

※クレーン等安全規則 第七十三条に準拠した商品です。
くわしくは取扱説明書をよくお読みください。

植木用１輪車 植木運搬用１輪車



●荷台が低いので植木の積み降ろしを楽におこなえます。
●アルミ製のため、さびにくく軽量です。

CU-1

本体価格 28,400円（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

 価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

ガーネット　草刈作業の飛散ガード

写真はHBE-1827K　　ネット：素材＝ポリエチレン・目合＝2mm



写真は
HBE-1827K

半分に折り畳んだ状態



●道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
●HBE-1827Kは幅270cm高さ180cmのワイドタイプですから飛石などから人や車をしっかり守ります。またHBE-1521Kは幅210cm高さ150cmのコンパクトタイプですから狭い場所などで便利です。
●アルミ製で軽量ですから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから持ち運びや収納に便利です。
●キャスター付きですから、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
●ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。

HBE-1827K (キャスター付)　本体価格 **29,400円**(税別)
寸法：幅270cm×高さ180cm　重量6.6kg（折り畳み時は幅135cm）

HBE-1521K (キャスター付)　本体価格 **26,400円**(税別)
寸法：幅210cm×高さ150cm　重量5.2kg（折り畳み時は幅105cm）

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

別売部品　交換用ネット

HBE-1827K交換用ネット 取付用パッカー付
本体価格 **9,600円**(税別)

HBE-1521K交換用ネット 取付用パッカー付
本体価格 **8,400円**(税別)

HB-1827(K)交換用ネット 結束バンド付
本体価格 **10,600円**(税別)

運賃 別途

※HB-1827(K)は2012年版総合カタログ掲載の製品です。

馬之助　植木運搬用　アルミ架台（トラック用）

注意／本製品を車載で使用する際は、転倒や落下防止のためロープで車輌に固定してください。

●特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。

HM-800　重量 10kg
本体価格 **37,800円**(税別)
運賃 1台で元払い（離島は別途）



HMS-80S　重量 8.2kg
植木1本用強力タイプ
本体価格 **43,200円**(税別)
運賃 1台で元払い(離島は別途)



HMS-30S　重量 2.3kg
植木1本用
エコノミータイプ
本体価格 **19,000円**(税別)
運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

参考資料　馬之助の積載重量について

トラックで移動する際の衝撃や横振れ、振動による金属疲労などが考えられるため、馬之助には積載重量の設定はありません。参考で静止状態での積載重量をご案内致します。
HM-800：200kg　HMS-80S：300kg　HMS-30S：100kg

トラック ステッパー　アオリ引っ掛けタイプ

最大使用荷重 100kg

（4tトラック使用）
写真はTS-500D

写真はTS-840DW

●トラックのアオリに掛けるだけで簡単にセットできますから荷台への昇降をスムーズにおこなえます。
●TS-540DWとTS-840DWはステップ幅が40cmと広く両足で立つこともできますから安心して昇降できます。また、昇降途中での作業にも便利です。



TS-500D	TS-800D	TS-540DW	TS-840DW
重量 1.3kg	重量 1.8kg	重量 2kg	重量 2.8kg
本体価格	本体価格	本体価格	本体価格
8,000円（税別）	12,600円（税別）	12,000円（税別）	18,000円（税別）

運賃 5台で元払い（離島は別途）（5台梱包）

トラック ステッパー


写真はTSW-900　最大使用荷重 100kg



TSW-900
重量 3.4kg
本体価格
30,000円（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（2台梱包）

ネオステップ　アルミ製　移動階段　床を傷つけないゴム製滑り止め付

写真はSX-800〈348アイボリー〉　最大使用荷重 150kg

写真はSX-1000〈068ブラウン〉

写真はSX-1200〈207ベージュ〉

■基本カラー　207 ベージュ　348 アイボリー　068 ブラウン

※納期は受注後1か月です。　運賃 1台で元払い（離島は別途）

●軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。
●設置角度を変えられますから、どんな高さのステージにもピッタリ合います。
●表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。

型　式	設置高	ステップ間隔	重量	本体価格（税別）
SX-600	37.5〜62.5cm	11.5〜21.0cm	12.5kg	153,400円
SX-800	57.5〜82.5cm	13.8〜20.6cm	16.7kg	168,000円
SX-1000	77.5〜102.5cm	15.0〜20.5cm	21.0kg	187,000円
SX-1200	97.5〜122.5cm	16.0〜20.4cm	25.3kg	205,800円

マルチステッパ 多目的階段・ステップ幅広タイプ

写真はMTS-4-1500S



写真はMTS-3-1200S

- ●階段のステップが幅広ですから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
- ●フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
- ●フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく、足場パイプ等にも掛けられます。

MTS-2-900S	A63～93cm	B57cm	重量 5.8kg	本体価格 21,000円(税別)
MTS-3-1200S	A89～119cm	B83cm	重量 7.1kg	本体価格 25,600円(税別)
MTS-4-1500S	A115～145cm	B109cm	重量 8.4kg	本体価格 30,000円(税別)
MTS-5-1800S	A141～172cm	B135cm	重量 10kg	本体価格 34,400円(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

別売部品 マルチステッパ用手すり

写真はMTS-4-1500Sの手すり(MTS-160)付

MTS-130 新部品



イラストはMTS-2-900Sの手すり付(MTS-130)

運賃 別途

MTS-160 (長さC=160cm) 重量 3.5kg
本体価格 26,600円(税別)
(MTS-160はMTS-3-1200S・MTS-4-1500S・MTS-5-1800Sに取付けできます。)

MTS-130 (長さC=130cm) 重量 3.3kg
本体価格 26,600円(税別)
(MTS-130はMTS-2-900S専用手すりです。)

高さD
MTS-2-900S=44cm
MTS-3-1200S=44cm
MTS-4-1500S=70cm
MTS-5-1800S=96cm

※手すりは左右セットの価格です。
手すりには左右があり、それぞれ反対側へは取付けできません。

アクロス アルミ合金製キャスターゲート


写真はAX-1536

※両端の単管と錠はお客様手配です。

収納時、本体が180°旋回できます。

AX-1536収納時
(開き防止チェーン付)

- ●アルミ合金製の軽量タイプで、右開き、左開き、どちらの方向でも取付けできますから操作性が大幅にアップしました。
- ●シルバーアルマイト処理により、長期間に美観と防錆効果を発揮します。
- ●収納時の開き防止チェーン付きで、不意の開きが無く、旋回操作がスムーズで安全です。
- ●収納時に180°旋回ロックができるので、開口部がフルオープンになります。

施工方法と使用方法

固定側



オープン側

- ●両サイドへφ48.6の単管パイプを地中に埋めて準備すれば簡単にアクロスを取付けられます。
- ●開閉ピンを抜き差しするだけで簡単に開閉できます。

※ピンには施錠のための穴があります。(錠は別売)

運賃 1台で元払い(離島は別途)

型式	収納幅～設置幅	ラチス高さ	重量	本体価格(税別)
AX-1536	56～390cm	約150cm	18.3kg	67,200円
AX-1548	67～510cm	約150cm	20.8kg	73,600円
AX-1560	76～630cm	約150cm	23.8kg	79,800円

伸之助 アルミ製　脚立用伸縮足



適合範囲　角形支柱の脚立
幅4～7cm（無段階）
奥行2.5～3.5cm（無段階）の脚立

MS-53K 角形用　重量 1.2kg
本体価格 **5,000円**（税別）
運賃 20台で元払い（離島は別途）（4台梱包）

適合範囲　丸形支柱の脚立
直径φ25.4～φ28.6の脚立で、
鉄製脚立にも取付けできます。

MS-47 丸形用　重量 1kg
本体価格 **3,600円**（税別）
運賃 20台で元払い（離島は別途）（4台梱包）

2連はしご

軽量スタンダード型
HE2型
最大使用荷重 100kg

●上級機種のノウハウを生かしながら、軽量化をはかった普及タイプ。

ステップにしっかりとかかるスチール製ロック。

脚端具
・ジンクロメッキ仕上げ
・スチール製（裏面ゴム付）

写真はHE2-71

★運賃 2台で元払い（北海道・離島は別途）（1台梱包）

型式	全長	縮長	重量	本体価格（税別）
HE2-51	517cm	316cm	11.5kg	36,000円
HE2-61	584cm	349cm	12.6kg	41,000円
HE2-71	718cm	416cm	15.6kg	45,000円

フミラック アルミ製　踏台（室内用）　新製品

●室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。
また室内でのご使用時、床を傷つけません。
●アルミ製ですから軽量でさらに取手が付いていますから移動に便利です。

FL-20R
天板高さ20cm
重量1.28kg
本体価格 **12,000円**（税別）

FL-30R
天板高さ30cm
重量1.33kg
本体価格 **12,800円**（税別）

運賃 4台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

アルテナ アルミ製　超軽量溶接構造脚立



天板をガッチリ溶接
ジョイント部はステンレスボルトでしっかり固定



ステップとフレームは**すべて溶接構造**でねじれ、タワミを抑えます。
幅広ステップのため長時間作業でも疲れません。



脚ゴムはグレー色のため床に色が付きません。

※専用脚立のため、はしごとしては使えません。

最大使用荷重 80kg　　写真はAPS-18

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

型式	天板高さ	脚立の全長	重量	本体価格（税別）
APS-12	118cm	120cm	5.8kg	16,000円
APS-15	147cm	150cm	6.9kg	18,000円

※アルテナは在庫が終り次第ハイパンです。

価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。

タフボーイ　アルミ製　LPガスボンベ運搬台車

積載重量 120kg（全品）
写真はLPG-502

写真はLPG-502F

写真はLPG-504F

●標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。
●LPG-502F・504Fはアオリ用フックが付いていますので、車のアオリに簡単に掛けられます。

LPG-502　2輪・アオリ用フック無し
重量 9.7kg
本体価格　**35,800円**（税別）

LPG-502F　2輪・アオリ用フック付
重量 10.6kg
本体価格　**41,000円**（税別）

LPG-504　4輪・アオリ用フック無し
重量 11.3kg
本体価格　**46,200円**（税別）

LPG-504F　4輪・アオリ用フック付
重量 12.5kg
本体価格　**51,600円**（税別）

運賃 2台で元払い（離島は別途）（1台梱包）

イージーアップ・テント

1982年アメリカ・カリフォルニア生まれのワンタッチ式テント
（アルミ製デラックスタイプ）

動画配信中!!
http://harax.co.jp



写真はDXA45

●設営時も収納時も、天幕を着脱する手間がいりません。これは、イージーアップ・テントが持つ大きな特徴です！
●本体をゆっくり広げるだけ。大人2人で1～2分で完成。さらにロック解除や高さ調節も簡単、設営・撤収もラクラクです。
※DXA60は2～4人必要です。また初回使用時は天幕をフレームに固定する作業で15～30分位かかります。

仕様

※付属品：天幕取付工具　※デニール：繊維の太さ（繊度）の単位

●天幕の色を選んでください。

注）DXA25に赤・黄の設定はありません。

注）常設タイプではありませんから、夜間等使用しない時は、撤収してください。また、強風や豪雨時はテントが破損する恐れがありますから悪天候時の利用はお控えください。また、安全確保のため必ず風対策を付属の杭や、なんらかのウエイトでおこなってください。

型　式	寸　法	収納寸法	重量	本体価格（税別）
DXA25	250×250cm	28×28×129cm	19kg	136,000円
DXA30	300×300cm	29×29×159cm	23kg	149,000円
DXA45	450×300cm	29×34×159cm	30kg	179,000円
DXA60	600×300cm	29×43×159cm	40kg	219,000円

★運賃 別途　関東・中部・近畿・中国・四国 800円（DXA60は1,300円）
東北・九州 1,000円（DXA60は1,500円）
北海道 1,800円（DXA60は2,000円）
※離島は別途運賃です。
※上記の運賃は１台の運賃です。
複数の場合は、それぞれの運賃をお願いいたします。

フリーダムステージ　ワンタッチ式高所作業足場・高所メンテ用・イベント用安全足場



手すり付き収納時

○広い床面積（1台約3㎡）
○高さ調節７段階（20cmピッチ）
○使い易いワンタッチ構造
○高い安全性と抜群の耐久性
○リースコストの大幅削減
○時間、労力の短縮

●徹底して安全・安心を考えています。
●連結構造の採用により広い作業スペースが実現。
●大きく使って小さく収納！

◇寸　　法／130×220cm（天板寸法）
　折り畳み時／幅74×長さ132×高さ194cm
◇高さ調節／H=185、205、225、245、265、285、305cm(7段階調節)
◇施　工　高／370〜500cmに対応
◇安全荷重／250kg
◇本体重量／280kg
◇キャスター／ストッパー付10個
◇天　　板／エキスパンドメタル

動画配信中!!
http://harax.co.jp

3L　本体価格 798,000円(税別)　運賃 1台で元払い(離島は別途)

注）荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備ください。

■ご意見・ご相談・新アイデアについて

お客様がお気付きになった商品へのご意見や、カタログに掲載されていない商品のご相談についてもお気軽にお電話ください。
また、商品に対するアイデアがございましたら、ご一報くださいますようお願い致します。

●お求めは

HARAX
ハラックス株式会社
本　社　〒377-0008　群馬県渋川市渋川990-1
☎ 0279−23−5828
FAX 0279−23−2669

■ホームページでも
当社製品をご覧になれます。
http://harax.co.jp

●改良等により予告なく仕様を変更する場合や、製造を中止することがありますので予めご了承ください。
※表示価格は消費税別の価格です。
消費税込みの価格は本体価格（税別）にその時点の税率を乗じた金額をプラスして算出してください。

2014年12月作製